



# HP Neverstop Laser Stampante multifunzione laser Neverstop 1202nw, Bianco e nero, Stampante per Aziendale, Stampa, copia, scansione, scansione verso PDF

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:**  
Neverstop Laser

**Codice prodotto:** 5HG93A

**Nome del prodotto :**

Stampante multifunzione laser  
HP Neverstop 1202nw, Bianco e nero, Stampante per Aziendale, Stampa, copia, scansione, scansione verso PDF

- scansione verso PDF
  - Stampa, copia, scansione
  - Velocità di stampa fino a 21 ppm (bianco e nero)
  - Fino a 600 x 600 x 2 dpi
- Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1202nw

HP Neverstop Laser Stampante multifunzione laser Neverstop 1202nw, Bianco e nero, Stampante per Aziendale, Stampa, copia, scansione, scansione verso PDF:

**Wireless, con serbatoio di toner ad alta capacità. Consente di eseguire scansioni e risparmiare fino al 60% sul toner.**<sup>[1],[5]</sup> Risparmia subito fino al 60% sul toner,<sup>[2]</sup> incluso nella confezione per stampare 5.000 pagine.<sup>[3]</sup> Ottieni fino a sette volte più pagine con il toner incluso nella confezione.<sup>[4]</sup> Esegui stampe, scansioni, copie e ripristina i livelli di toner a un costo ridotto.<sup>[2]</sup> Esegui stampe e scansioni ovunque ti trovi con l'app HP Smart.<sup>[5]</sup>




Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Manuale	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Stampa *	Mono stampa	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Stampa fronte/retro *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Wi-Fi Diretto	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Tempo di riscaldamento	16 s	Prestazione	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8,5 s	RAM massima supportata	64 MB
Copia		Letto di schede integrato	✗
Copia duplex *	✓	RAM installata *	64 MB
Copia *	Mono copia	Processore integrato	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Frequenza del processore	500 MHz
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	20 cpm	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	11,6 s	Livello di potenza acustica (stampa)	6,5 dB
Massimo numero di copie	99 copie	Design	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Funzione copia ID-Card	✓	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Funzione di adattamento automatico	✓	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
Scansione		Gestione energetica	
Scansione fronte/retro *	✗	Consumo di energia durante la stampa	338 W
Scansione *	Scansione a colori	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,3 W
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Consumo energetico (in sospensione)	0,95 W
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Tipo di scansione *	Scanner piano	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,305 kWh/settimana
Tecnologia scansione	D-CIS		


<b>Scansione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Formati testo supportati	PDF	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	<b>Caratteristiche speciali</b>	
Livelli di scala di grigi	256	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Driver di scansione	TWAIN	HP GTIN (EAN/UPC)	194441170931
<b>Fax</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Fax *	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
<b>Caratteristiche</b>		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Sistema operativo Linux supportato	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Altri sistemi operativi supportati	Linux
Numero di cartucce di stampa *	1	<b>Condizioni ambientali</b>	
Lingue di descrizione della pagina	URF, PWG, PCLmS	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Multifunzione all-in-one	✓	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Paese di origine	Cina	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
	HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum (includes ~5000 pages of inbox toner, useful life of ~20000 pages) Declared black toner page yield value in accordance with ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors.	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C
Cartucce di sostituzione		<b>Certificati di sicurezza</b>	
Segmento HP	Piccole e medie imprese	Certificazione	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Issue 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, other EMC approvals as required by individual countries.
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Tecnologie e materiali sostenibili	Senza mercurio
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Non contiene	Mercurio
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità massima di inserimento	150 fogli	Larghezza	380,5 mm
Massima capacità di stampa	100 fogli	Profondità	293,4 mm
<b>Carta</b>		Altezza	287 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso	8,78 kg
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	<b>Dati su imballaggio</b>	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta spessa	Larghezza imballo	481 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profondità imballo	390 mm
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5	Altezza imballo	421 mm
Non-ISO print media sizes	Ufficio	Peso dell'imballo	11,2 kg
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Dimensioni buste	10, C5, DL	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni supporti stampa senza bordi	Legale	Cavi inclusi	AC
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm	Scheda di garanzia	✓
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148,5 - 356 mm	<b>Dati logistici</b>	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
<b>Connettività</b>		Peso del pallet	336 g
Stampa diretta *	✓	Numero di livelli per pallet	5 pz
Porta USB	✓	Quantità per pallett	30 pz
Quantità porte USB 2.0	1	<b>Dettagli tecnici</b>	
		Numero di scatole per strato	6 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Numero di utenti	5 utente(i)
		Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2106 mm

#### Altre caratteristiche


Requisiti di sistema raccomandati	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer
Emissioni acustiche (risparmio energetico)	26 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	26 dB




0194441170955



194441170955



0194441170948



194441170948



0194441170924




194441170924



0194441866391



194441866391



0194441170931



194441170931

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.