

NEC MultiSync ME651 Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero 18/7


Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60005062

Nome del prodotto : ME651

NEC MultiSync ME651. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Utilizzo *	Universale
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Tecnologia display *	IPS	HDCP	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Luminosità schermo *	400 cd/m²	Gestione energetica	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Touch screen *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	156 kWh
Tempo di risposta	6 ms	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	133 kWh
Rapporto di contrasto	8000:1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	163,9 cm	Sistema informatico	
Range di scansione orizzontale	26 - 135 kHz	Sistema del computer *	✗
Intervallo di scansione verticale	23 - 86 Hz	Processore integrato *	✗
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	1462,3 mm
Quantità porte HDMI *	2	Profondità	68,1 mm
Porta DVI *	✗	Altezza	837,3 mm
Quantità DisplayPorts *	1	Peso	29,4 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	1736 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Profondità imballo	280 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza imballo	1033 mm
Uscita (L, R) audio	1	Peso dell'imballo	41,7 kg
Connessione RS232	✓	Contenuto dell'imballo	
Audio		Telecomando portatile	✓
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		
Potenza in uscita (RMS)	20 W		

Design		Contenuto dell'imballo	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Cavi inclusi	AC, HDMI
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Montaggio standard VESA *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Panel mounting interface 24/5000	400 x 400 mm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Interfaccia per montaggio a pannello		Umidità	10 - 90%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Caratteristiche	
		Montabile a parete	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR



5028695119420

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.