

NEC MultiSync M861 Pannello piatto per segnaletica digitale 2,18 m (86") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7

Marchio : NEC

Famiglia del prodotto: MultiSync

Codice prodotto: 60005067



Nome del prodotto : M861

NEC MultiSync M861. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Colore del prodotto *	Nero
Retroilluminazione a LED	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Tecnologia display *	LCD	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,48 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (laterale)	1,43 cm
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Ampiezza del filetto (superiore)	1,43 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	8000:1		
Colori del display	1,073 miliardi di colori		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	217,4 cm		
Range di scansione orizzontale	15 - 135 kHz		
Intervallo di scansione verticale	23 - 76 Hz		
Percentuale di offuscamento	28%		
Connettività		Prestazione	
Quantità porte HDMI *	3	Utilizzo *	Universale
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	HDCP	✓
Quantità DisplayPorts *	2		
DisplayPorts in	2		
DisplayPorts out	1		
Porta USB *	✓		
Numero di USB	3		
Versione USB	2.0		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s		
Audio		Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi *	320 W
Numero di altoparlanti incorporati	2	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	193 kWh
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	1927,6 mm
		Profondità	83,2 mm
		Altezza	1099,1 mm
		Peso	47 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	2090 mm
		Profondità imballo	225 mm
		Altezza imballo	1225 mm
		Peso dell'imballo	65,1 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓

Design		Contenuto dell'imballo	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Batterie incluse	✓
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Cavi inclusi	HDMI, Potenza
Condizioni ambientali			
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	10 - 80%



5028695125247

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.