

Sharp PN-HS431 Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") TFT 700 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7


Marchio : Sharp

Codice prodotto: 60005551

Nome del prodotto : PN-HS431

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA660	528
15:05	Moscow	6E201	531
15:15	New York	JL2003	533
15:30	Dusseldorf	TR2217	541
15:30	Beijing	AA660	535
15:45	Washington	6E201	512
15:55	Manchester	JL2003	539
16:15	Baghdad	TR2217	535
16:20	Amsterdam	AA660	510

Sharp PN-HS431. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: TFT, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni schermo *	109,2 cm (43")	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Tecnologia display *	TFT	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm
Luminosità schermo *	700 cd/m ²	Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,245 x 0,245 mm		
Area attiva del display (LxA)	941 x 529 mm		
Dimensioni schermo (cm)	107 cm		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Percentuale di offuscamento	25%		
Connettività		Prestazione	
Quantità porte HDMI *	3	Utilizzo *	Trasporto
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	HDCP	✓
Porta USB *	✓		
Numero di USB	1		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s		
Ingressi audio (L,R)	1		
Connessione RS232	✓		
RS-232C	✓		
Audio		Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi *	140 W
Numero di altoparlanti incorporati	2	Consumi (modalità stand-by) *	1 W
		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	115 kWh
		Tensione di ingresso AC	100-240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	973 mm
		Profondità	63,5 mm
		Altezza	561,2 mm
		Peso	11,5 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1070 mm
		Profondità imballo	141 mm
		Altezza imballo	680 mm
		Peso dell'imballo	14 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Batterie incluse	✓

Audio		Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Cavi inclusi	AC
Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Colore del prodotto *	Nero	Umidità	10 - 90%
		Caratteristiche	
		Adatto per uso interno	✓
		Montabile a parete	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	CE, RoHS



4974019209906

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date