

## Sharp PN-HY551 Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") TFT 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero 24/7

**Marchio :** Sharp

**Codice prodotto:** 60005556

**Nome del prodotto :** PN-HY551



Sharp PN-HY551. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: TFT, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Tecnologia display *	TFT	Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm
Luminosità schermo *	500 cd/m <sup>2</sup>		
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	5000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm		
Area attiva del display (LxA)	1209 x 680 mm		
Dimensioni schermo (cm)	138 cm		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Percentuale di offuscamento	25%		
Connettività		Prestazione	
Quantità porte HDMI *	3	Utilizzo *	Corporate
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Porta USB *	✓		
Numero di USB	1		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s		
Ingressi audio (L,R)	1		
Connessione RS232	✓		
RS-232C	✓		
Audio		Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi *	150 W
Numero di altoparlanti incorporati	2	Consumi (modalità stand-by) *	1 W
		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	145 kWh
		Tensione di ingresso AC	100-240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	1241 mm
		Profondità	63,5 mm
		Altezza	712,6 mm
		Peso	18 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1350 mm
		Profondità imballo	160 mm
		Altezza imballo	860 mm
		Peso dell'imballo	23 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC

Audio		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Umidità	10 - 90%
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Caratteristiche	
Colore del prodotto *	Nero	Adatto per uso interno	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Montabile a parete	✓
Dettagli tecnici			
Certificati di sostenibilità		CE, RoHS	



0074000067134



074000067134



4974019209937

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.