

Sharp MultiSync EA272Q Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : Sharp

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60005917

Nome del prodotto : EA272Q

Sharp MultiSync EA272Q. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Collegamento ethernet LAN	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LCD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di pannello *	TFT/IPS	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Blocco cavo *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Touch screen *	✗	Regolazione altezza *	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tempo di risposta *	6 ms	Rotazione	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto *	1000:1	Girevole	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	7000:1	Angolo di rotazione	-170 - 170°
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 35°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Range di scansione orizzontale	31,5 - 94 kHz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	13 kWh
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz	Consumi *	27 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura sRGB (tipica)	100%	Tipo alimentazione	Interno
Copertura NTSC (tipica)	77%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Condizioni ambientali	
Posizionamento di mercato *	Business	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Colore del prodotto *	Nero	Intervallo di temperatura	20 - 80 °C
Connettività			
Alimentazione USB	✓		
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W		

Connettività		Condizioni ambientali	
HDMI *	✓	Range di umidità di funzionamento	-10 - 60%
Quantità porte HDMI	1	Umidità	10 - 85%
Quantità DisplayPorts	2	Dimensioni e peso	
Numero di uscite DisplayPort	1	Larghezza (con supporto)	611,8 mm
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Profondità (con supporto)	250 mm
		Altezza (con supporto)	378 mm
		Peso (con supporto)	9,2 kg
		Peso (senza supporto)	5,8 kg
		Ampiezza del filetto (laterale)	1 mm
		Ampiezza del filetto (superiore)	1 mm



5028695127241



4550556137522

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.