

Canon

Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + RF-S 55-200mm F5-7.1 IS STM Kit MILC 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 6052C023

Nome del prodotto : R100 +
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
+ RF-S 55-200mm F5-7.1 IS STM
Kit




Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + RF-S 55-200mm F5-7.1 IS STM Kit. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,1 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 25600. Lunghezza focale: 18 - 45 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"). Tipo di mirino: Elettronico. Peso: 309 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Audio	
Tipologia fotocamera *	MILC	Altoparlanti incorporati	✓
Megapixel *	24,1 MP	Sistema audio	Stereo
Tipo sensore *	CMOS	Filtro anti-vento	✓
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Formati audio supportati	LPCM, AAC
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Memoria	
Stabilizzatore immagine *	✗	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Slot memoria	1
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	Display	
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Tipologia display *	LCD
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW	Touch screen *	✗
Sistema di lente		Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")
Lunghezza focale	18 - 45 mm	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	29 mm	Risoluzione del display	1040000 punto
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Numero minimo di aperture	32	Display orientabile	✗
Apertura massima	4,5	Ricerca	
Struttura lente	7/7	Tipo di mirino	Elettronico
Tipo di lente	Zoom standard	Ingrandimento	0,95x
Dimensione filtro	4,9 cm	Dimensione schermo mirino	0.39"
Numero di lamelle diaframma	7	Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	30 fps
Intervallo di lunghezza focale dell'obiettivo 2	55 - 210 mm	Frequenza fotogrammi del mirino	60 fps
Numero minimo di aperture dell'obiettivo 2	32	Mirino	2360000 Pixel
Numero massimo di aperture dell'obiettivo 2	5	Connettività	
		Versione USB *	2.0
		Connettore USB	USB tipo-C
		HDMI *	✓
		Tipo di connettore HDMI	Micro
		Microfono, spinotto d'ingresso	✓
		Connessione cuffia	3,5 mm

Sistema di lente		Collegamento in rete	
Struttura dell'obiettivo 2 (elementi/gruppi)	11/8	Bluetooth *	✓
Dimensione del filtro del obiettivo 2	5,5 cm	Versione Bluetooth	4.2
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
		Wi-Fi *	✓
		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Focalizzare		Macchina fotografica	
Messa a fuoco *	TTL	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale		Handheld night scene, Landscape, Ritratto, Bambini, Otturatore silenzioso, Da vicino (Macro), Cibo, HDR backlight control, Panning, Sport
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Modalità scene *	
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Persone	Ritardo autotimer *	2,10 s
Rilevamento volto	✓	Correzione della diottria	✓
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Istogramma	✓
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Visione dal vivo	✓
		Stampa diretta	✓
		GPS (satellitare)	✗
		Sensore di orientamento	✓
		funzione anti-polvere	✗
		Supporto smartphone da remoto	✓
		Visualizzazione su smartphone	✓
		Supporto per treppiede supportato *	✓
		Elaboratore di immagine	DIGIC 8
Esposizione alla luce		Design	
Sensibilità ISO (min) *	100	Colore del prodotto *	Nero
Sensibilità ISO (max) *	25600	Resistente alla polvere	✗
Sensibilità ISO	100, 6400, 12800	Resistente agli schizzi	✗
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore		
Controllo esposizione	Programma AE		
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)		
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia		
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓		
Numero di zone di misurazione	384		
Otturatore		Batteria	
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/4000 s	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Velocità massima otturatore *	30 s	Tipo batteria	LP-E17
Tipo di otturatore	Elettronico	Numero di batterie	1
		Indicatore livello batteria	✓
Flash		Condizioni ambientali	
Blocco esposizione flash	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero guida	6 m		
Connettore per flash esterno	✗		
Compensazione di esposizione del flash	✓		
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/3 EV step)		
Punto di montaggio a slitta	✓		
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe		
Video		Dimensioni e peso	
Registrazione video *	✓	Larghezza	116,3 mm
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Profondità	68,8 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Altezza	85,5 mm
Risoluzioni video	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720	Peso	309 g
Formati video supportati	AVC, H.264, MP4, MPEG4	Peso (batteria inclusa)	356 g
Audio		Dati su imballaggio	
Microfono incorporato *	✓	Quantità per pacco	1 pz
		Larghezza imballo	192 mm
		Profondità imballo	200 mm
		Altezza imballo	154 mm
		Peso dell'imballo	1,11 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Tracolla inclusa	✓
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	144 pz



4549292214635

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date