



## ICY BOX IB-DK2108M-C Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracite

Marchio : ICY BOX

Codice prodotto: 60794

Nome del prodotto : IB-DK2108M-C

ICY BOX IB-DK2108M-C. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Colore del prodotto: Antracite, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Tipi di unità di archiviazione supportate: SSD. Tipologia alimentazione: USB, Voltaggio di uscita: 5 - 20 V, Corrente d'uscita: 5 A. Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS. Larghezza: 140 mm, Profondità: 70 mm, Altezza: 12 mm



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Supporto UASP	✓
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Paese di origine	Cina
Quantità porte USB 2.0 *	1	<b>Gestione energetica</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Tipologia alimentazione	USB
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Voltaggio di uscita	5 - 20 V
Alimentazione USB	✓	Corrente d'uscita	5 A
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	<b>Software</b>	
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Sistema operativo Windows supportato	✓
Quantità porte HDMI *	1	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Larghezza	140 mm
Collegamento ethernet LAN *	✗	Profondità	70 mm
<b>Prestazione</b>		Altezza	12 mm
Letto di schede integrato *	✓	Peso	165 g
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	<b>Dati su imballaggio</b>	
numero di dispositivi di archivio supportati	1	Quantità per pacco	1 pz
Tipi di unità di archiviazione supportate	SSD	Larghezza imballo	110 mm
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	M.2	Profondità imballo	35 mm
NVMe	✓	Altezza imballo	200 mm
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s	Peso dell'imballo	770 g
Tipologia HD	4K Ultra HD	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel	Cavi inclusi	Da USB tipo C a USB tipo C
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Manuale dell'utente	✓
Colore del prodotto *	Antracite	<b>Dati logistici</b>	
Indicatori LED	Potenza	Quantità per cartone principale	36 pz
Plug & Play	✓	Larghezza scatola principale	360 mm
		Lunghezza del cartone principale	440 mm
		Altezza scatola principale	240 mm
		Peso del cartone principale	13,2 kg
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020

**Altre caratteristiche**

Lunghezza cavo 0,34 m



4250078171300

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date