

## Canon PIXMA TS8751 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** PIXMA **Codice prodotto:** 6152C026


**Nome del prodotto :** TS8751

Canon PIXMA TS8751. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 4800 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Lettera
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 215,9 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	89 - 676 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	<b>Connettività</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	10 ipm (pollice al minuto)	Connettore USB	USB di tipo B
Stampa senza bordi	✓	<b>Collegamento in rete</b>	
Stampa DVD/CD	✓	Wi-Fi *	✓
<b>Copia</b>		Collegamento ethernet LAN *	✗
Copia *	Copia a colori	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Massimo numero di copie	99 copie	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Funzione copia N-in-1	✓	<b>Prestazione</b>	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Letture di schede integrato	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
<b>Scansione</b>		<b>Design</b>	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Bianco
Risoluzione di scansione ottica *	2400 x 4800 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS	Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Tipo di controllo	Touch
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Display a colori	✓
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	<b>Fax</b>	
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Fax *	
<b>Fax</b>		✗	

Caratteristiche		Gestione energetica	
Funzione duplex *	Stampa	Consumo di energia durante la copia	26 W
Numero di cartucce di stampa *	6	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Pigmento nero, Giallo	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	<b>Requisiti di sistema</b>	
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Vassoio multiuso	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
<b>Carta</b>		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Carta fotografica, Carta normale	<b>Condizioni ambientali</b>	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni buste	10, DL	Larghezza	372 mm
		Profondità	651 mm
		Altezza	301 mm
		Peso	6,6 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC



4549292218411

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.