

## Lenovo ThinkVision T22i-30 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:**  
ThinkVision

**Codice prodotto:**  
63B0MAT6EU

**Nome del prodotto :** T22i-30

21.5" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, 0.248x0.248 mm, 102 dpi, 1000:1, 250 cd/m<sup>2</sup>  
Lenovo ThinkVision T22i-30. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                             | Connettività                                 |              |
|---|-----------------------------|--|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 54,6 cm (21.5")             | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel           | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Tipologia HD *                          | Full HD                     | Connessione cuffia                           | 3,5 mm       |
| Rapporto d'aspetto nativo *             | 16:9                        | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Tecnologia display *                    | LED                         | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Tipo di pannello *                      | IPS                         | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Touch screen *                          | ✗                           | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (tipica)         | 250 cd/m <sup>2</sup>       | Gestione dei cavi ottimizzata                | ✓            |
| Tempo di risposta *                     | 6 ms                        | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Schermo antiriflesso                    | ✓                           | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                      | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1                      | Regolazione altezza                          | 15,5 cm      |
| Rapporto di contrasto (dinamico)        | 3000000:1                   | Rotazione                                    | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *              | 60 Hz                       | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                        | Girevole                                     | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                        | Angolo di rotazione                          | -45 - 45°    |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori      | Inclinazione                                 | -5 - 23,5°   |
| Tempo di risposta (veloce)              | 4 ms                        | On Screen Display (OSD)                      | ✓            |
| Dot Pitch                               | 0,274 x 0,274 mm            | <b>Gestione energetica</b>                   |              |
| Densità di Pixel                        | 102 ppi (punti per pollice) | Consumi *                                    | 15 W         |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 47,6 cm                     | Consumi (modalità stand-by) *                | 0,5 W        |
| Dimensione visibile, verticale          | 26,8 cm                     | Consumo energetico (max)                     | 48 W         |
| Profondità colore                       | 8 bit                       | Consumi (modalità spento)                    | 0,3 W        |
| Gamma cromatica standard                | sRGB                        | Tensione di ingresso AC                      | 100 - 240 V  |
| Gamma di colori                         | 99%                         | Frequenza di ingresso AC                     | 50 - 60 Hz   |
| Copertura sRGB (tipica)                 | 99%                         | Tipo alimentazione                           | Interno      |
| <b>Prestazione</b>                      |                             | <b>Dimensioni e peso</b>                     |              |
| Tecnologia Low Blue Light               | ✓                           | Larghezza (con supporto)                     | 498,3 mm     |
| <b>Multimediale</b>                     |                             | Profondità (con supporto)                    | 194,7 mm     |
| Altoparlanti incorporati *              | ✗                           | Altezza (con supporto)                       | 487,4 mm     |
| Fotocamera integrata *                  | ✗                           | Peso (con supporto)                          | 4,9 kg       |
| <b>Design</b>                           |                             | Larghezza (senza supporto)                   | 489,3 mm     |
| Colore del prodotto *                   | Nero                        | Profondità (senza supporto)                  | 46,4 mm      |
| Cornice anteriore                       | Nero                        | Altezza (senza supporto)                     | 294,7 mm     |
| Supporto staccabile                     | ✓                           | Peso (senza supporto)                        | 3 kg         |
| Colore piedi                            | Nero                        | Ampiezza del filetto (laterale)              | 2 mm         |
| <b>Connettività</b>                     |                             | Ampiezza del filetto (superiore)             | 2 mm         |
| Hub USB integrato *                     | ✓                           | Ampiezza del filetto (inferiore)             | 1,73 cm      |
| Versione dell'hub USB                   | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)       |  |              |

| Connettività                               |               | Dati su imballaggio            |  |
|--|---------------|--------------------------------|--|
| Tipo di porta USB upstream                 | USB di tipo B | Larghezza imballo              | 563 mm   |
| Numero di porte upstream                   | 1             | Profondità imballo             | 144 mm   |
| Numero di porte USB tipo B a monte         | 1             | Altezza imballo                | 414 mm   |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4             | Peso dell'imballo              | 6,8 kg   |
| Quantità porte VGA (D-Sub)                 | 1             | <b>Contenuto dell'imballo</b>  |  |
| HDMI *                                     | ✓             | Stand incluso                  | ✓  |
| Quantità porte HDMI                        | 1             | Cavi inclusi                   | AC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B   |
| Versione HDMI                              | 1.4           | Guida rapida                   | ✓  |
| Quantità DisplayPorts                      | 1             | Lunghezza del cavo HDMI        | 1,8 m  |
| versione DisplayPort                       | 1.2           | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m  |
| Uscita audio                               | ✓             | <b>Altre caratteristiche</b>   |  |
|  |               | Sistema operativo compatibile  | Windows 10, Windows 11   |
|  |               |                                | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS   |
|  |               | Certificazione                 | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |



0196380286032



196380286032



0196380286261



196380286261

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.