

**Lenovo**

## Lenovo ThinkVision P32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

**Marchio** : Lenovo**Famiglia del prodotto**: ThinkVision**Codice prodotto**: 63D1RAT1EU**Nome del prodotto** : P32p-3031.5" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160, Modular Camera Support, 0.182x0.182 mm, 140 dpi, 1000:1, 350 cd/m<sup>2</sup>

Lenovo ThinkVision P32p-30. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscita audio	✓
Tecnologia display *	LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Uscite per cuffie	1
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Connessione cuffia	3,5 mm
Touch screen *	✗	Commutatore KVM integrato	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tempo di risposta	6 ms	<b>Collegamento in rete</b>	
Schermo antiriflesso	✓	Collegamento ethernet LAN	✓
Forma dello schermo *	Piatto	<b>Ergonomia</b>	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Regolazione altezza	15,5 cm
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)	Rotazione	✓
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Girevole	✓
Profondità colore	10 bit	Angolo di rotazione	-45 - 45°
RGB spazio colore	DCI-P3	Inclinazione	-5 - 23,5°
Gamma di colori	95%	On Screen Display (OSD)	✓
Copertura sRGB (tipica)	100%	Inclinazione regolabile	✓
<b>Prestazione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi *	29,5 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Sistema operativo compatibile	Windows 10, Windows 11		

Multimediale		Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✘	Consumo energetico (max)	193,7 W
Fotocamera integrata *	✘	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Design		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colore del prodotto *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Nome del colore	Raven Black	Tipo alimentazione	Interno
Cornice anteriore	Nero	Contenuto dell'imballo	
Supporto staccabile	✓	Stand incluso	✓
Colore piedi	Nero	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B
Certificazione	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort	Guida rapida	✓
Connettività		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Hub USB integrato *	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Dimensioni e peso	
Numero di porte upstream	2	Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Profondità (con supporto)	234,6 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza (con supporto)	599,5 mm
Alimentazione USB	✓	Peso (con supporto)	10,1 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
HDMI *	✓	Profondità (senza supporto)	59,5 mm
Quantità porte HDMI	1	Altezza(senza supporto)	420,9 mm
Versione HDMI	2.0	Peso (senza supporto)	7,2 kg
		Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
		Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
		Ampiezza del filetto (inferiore)	1,86 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	950 mm
		Profondità imballo	148 mm
		Altezza imballo	525 mm
		Peso dell'imballo	14,4 kg



0196801194533



196801194533

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.