

Lenovo

Lenovo ThinkVision P49w-30 LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Nero

Marchio : Lenovo**Famiglia del prodotto**: ThinkVision**Codice prodotto**: 63DBRAT1EU**Nome del prodotto** : P49w-3049" 32:9 In-Plane Switching 5120 x 1440, Modular Camera Support, 0.234x0.234 mm, 109 dpi, 2000:1, 350 cd/m²

Lenovo ThinkVision P49w-30. Dimensioni schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: DQHD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	124,5 cm (49")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	DQHD	Versione HDMI	2.1
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Uscita audio	✓
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Uscite per cuffie	1
Tempo di risposta	6 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	Commutatore KVM integrato	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Collegamento in rete	
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R	Collegamento ethernet LAN	✓
Rapporto di contrasto *	2000:1	Ergonomia	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,100 x 200 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,234 x 0,234 mm	Regolazione altezza *	✓
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Regolazione altezza	15,5 cm
Dimensione visibile, orizzontale	119,8 cm	Girevole	✓
Dimensione visibile, verticale	33,7 cm	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Profondità colore	10 bit	Inclinazione regolabile	✓
RGB spazio colore	DCI-P3	Inclinazione	-5 - 23,5°
Gamma di colori	98%	On Screen Display (OSD)	✓
Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	58 W
Sistema operativo compatibile	Windows 10, Windows 11	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Multimediale		Consumo energetico (max)	265 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Tipo alimentazione	Interno
Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Stand incluso	✓
Nome del colore	Raven Black		

Design		Contenuto dell'imballo	
Cornice anteriore	Nero	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B
Supporto staccabile	✓	Guida rapida	✓
Colore piedi	Nero	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Certificazione	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Connettività		Dimensioni e peso	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (con supporto)	1215,1 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (con supporto)	253,9 mm
Numero di porte upstream	2	Altezza (con supporto)	576,3 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Peso (con supporto)	15,8 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Larghezza (senza supporto)	1215,1 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità (senza supporto)	110,4 mm
Alimentazione USB	✓	Altezza(senza supporto)	370,1 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Peso (senza supporto)	11,1 kg
		Ampiezza del filetto (laterale)	2,1 mm
		Ampiezza del filetto (superiore)	2,1 mm
		Ampiezza del filetto (inferiore)	1,97 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1310 mm
		Profondità imballo	282 mm
		Altezza imballo	525 mm
		Peso dell'imballo	23,3 kg



0196802362085



196802362085

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.