



Lenovo ThinkVision P27Q-40 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero

Marchio : Lenovo


Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64A7GAT6EU

Nome del prodotto :
ThinkVision P27Q-40

27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.2331x0.2331 mm, 109 dpi, 1500:1, 350 cd/m²

Lenovo ThinkVision P27Q-40. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità DisplayPorts	2
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Numero di uscite DisplayPort	1
Tipologia HD *	Quad HD	Versione DisplayPort	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipo di pannello *	IPS	Collegamento in rete	
Retroilluminazione a LED	✓	Collegamento ethernet LAN	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Ergonomia	
Touch screen *	✗	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Tempo di risposta *	6 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	
Schermo antiriflesso	✓	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Girevole	✓
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Inclinazione regolabile	✓
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Inclinazione	-5 - 23,5°
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Display		Gestione energetica	
Profondità colore	10 bit	Classe di efficienza energetica (HDR) *	E
Gamma di colori	99%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	19,2 kWh
Tempo di risposta (estremo)	4 ms	Consumi *	15 W
Gamma di colori DCI-P3	98%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Prestazione		Consumo energetico (max)	75 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità spento)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Tipo alimentazione	Interno
Compatibilità sistema operativo Mac	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✗	Larghezza (con supporto)	613,6 mm
Microfono incorporato	✗	Profondità (con supporto)	195 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (con supporto)	539,2 mm
Design		Peso (con supporto)	6,4 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Larghezza (senza supporto)	613,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (senza supporto)	46 mm
Nome del colore	Eclipse Black	Altezza(senza supporto)	357,1 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (senza supporto)	4,3 kg
Colore piedi	Nero	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Connettività		Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Numero di porte upstream	1	Larghezza imballo	693 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Profondità imballo	150 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza imballo	420 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	9,2 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Contenuto dell'imballo	
Alimentazione USB	✓	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	Guida rapida	✓
HDMI *	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità porte HDMI	1	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Versione HDMI	2.1	Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Altre caratteristiche			
		Modalità colore video	BT.709
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156226167



198156226167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.