

Lenovo

Lenovo ThinkVision T34WD-40 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero

Marchio : Lenovo**Famiglia del prodotto:**
ThinkVision**Codice prodotto:** 64AEGAT1EU**Nome del prodotto :**
ThinkVision T34WD-4034" 21:9 Vertical Alignment 3440 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.2318x0.2318 mm, 110 dpi, 3000:1, 300 cd/m²

Lenovo ThinkVision T34WD-40. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo * | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display * | 3440 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD * | Wide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 21:9 |
| Tecnologia display * | LED |
| Tipo di pannello * | VA |
| Retroilluminazione a LED | ✓ |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen * | ✗ |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m ² |
| Tempo di risposta * | 6 ms |
| Schermo antiriflesso | ✓ |
| Forma dello schermo * | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto * | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 8 bit |

Connettività

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * ✗

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN ✓

Ergonomia

Montaggio standard VESA * ✓

Panel mounting interface 24/5000
Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100 mm

Gestione dei cavi ottimizzata ✓

Blocco cavo * ✓

Tipologia slot blocco cavo Kensington

Regolazione altezza * ✓

Altezza regolabile (max) 15,5 cm

Girevole ✓

Angolo di rotazione -45 - 45°

Inclinazione regolabile ✓

Inclinazione -5 - 23,5°

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) * E

Classe di efficienza energetica (HDR) * G

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * 25 kWh

Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * 36 kWh

Consumi * 30 W

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|--|
| Display | | Gestione energetica | |
| Gamma di colori | 99% | Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% | Consumo energetico (max) | 200 W |
| Tempo di risposta (estremo) | 4 ms | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Prestazione | | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| AMD FreeSync * | ✗ | Tipo alimentazione | Interno |
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | Dimensioni e peso | |
| Multimediale | | Larghezza (con supporto) | 806,1 mm |
| Altoparlanti incorporati * | ✗ | Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Microfono incorporato | ✗ | Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
| Fotocamera integrata * | ✗ | Peso (con supporto) | 9,2 kg |
| Design | | Larghezza (senza supporto) | 806,1 mm |
| Posizionamento di mercato * | Ufficio | Profondità (senza supporto) | 114,7 mm |
| Colore del prodotto * | Nero | Altezza(senza supporto) | 356,5 mm |
| Nome del colore | Eclipse black | Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Cornice anteriore | Nero | Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Colore piedi | Nero | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Connettività | | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,22 cm |
| Hub USB integrato * | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | Larghezza imballo | 980 mm |
| Numero di porte upstream | 1 | Profondità imballo | 186 mm |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | Altezza imballo | 495 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 | Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | Contenuto dell'imballo | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓ | Stand incluso | ✓ |
| Alimentazione USB | ✓ | Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W | Guida rapida | ✓ |
| HDMI * | ✓ | Sostenibilità | |
| Quantità porte HDMI | 1 | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Versione HDMI | 2.1 | Altre caratteristiche | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | Modalità colore video | BT.709 |
| versione DisplayPort | 1.4 | Certificati di conformità | RoHS |
| | | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | | Certificazione | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |



0198155878633



198155878633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.