

## Hisense TV LED Ultra HD 4K 65" 65A6CG Smart TV, Wifi, HDR Dolby Vision

**Marchio :** Hisense

**Codice prodotto:** 65A6CG

**Nome del prodotto :** TV LED Ultra HD 4K 65" 65A6CG Smart TV, Wifi, HDR Dolby Vision




65", 4K Ultra HD (3840 x 2160), DLED, PCI 1600, 300 cd/m<sup>2</sup>, DVB-T2/T/C/S2/S, DTS Virtual X, Ethernet, WiFi, Bluetooth, VIDAA U5.0

Hisense TV LED Ultra HD 4K 65" 65A6CG Smart TV, Wifi, HDR Dolby Vision. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PCI (Picture Criteria Index) 1600, Luminosità schermo: 300 cd/m<sup>2</sup>, Rapporto di contrasto: 1200:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero, Grigio



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	165,1 cm (65")	Controllo genitori	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Registrazione USB	✗
Tecnologia display *	LED	<b>Connettività</b>	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	PC in (D-Sub) *	✗
Forma dello schermo *	Piatto	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte USB 2.0 *	2
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1
Luminosità schermo *	300 cd/m <sup>2</sup>	Ingresso video composito	1
Tecnologia di interpolazione del movimento *	PCI (Picture Criteria Index) 1600	Ingressi audio (L,R)	1
Rapporto di contrasto *	1200:1	Uscita audio digitale ottico	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Uscite per cuffie	1
Dimensioni schermo (cm)	163,9 cm	Common interface Plus (CI+) *	✓
<b>Sintonizzatore TV</b>		Quantità porte HDMI *	3
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Auto ricerca canali	✓	Controllo vocale	✓
<b>TV Smart</b>		On Screen Display (OSD)	✓
Smart TV *	✓	Numero di lingue OSD	35
Internet TV *	✓	Modalità Hotel	✓
Sistema operativo incluso *	VIDAA	Funziona con Amazon Alexa	✓
Versione sistema operativo	U5.0	Funziona con Google Assistant	✓
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.2	Consumi *	130 W
<b>Audio</b>		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti *	2	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F

<b>Audio</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Potenza in uscita (RMS) *	20 W	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Formato audio integrato	DTS, DTS Virtual:X	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	100 kWh
Equalizzatore	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	140 kWh
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Collegamento in rete</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Wi-Fi *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	<b>Dimensioni e peso</b>	
Bluetooth *	✓	Larghezza (con supporto)	1452 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità (con supporto)	291 mm
Browsing	✓	Altezza (con supporto)	896 mm
Browser web	✓	Peso (con supporto)	16,7 kg
Browser supportati	Vewd	Larghezza (senza supporto)	1452 mm
<b>Design</b>		Profondità (senza supporto)	74 mm
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Altezza(senza supporto)	834 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Peso (senza supporto)	16,7 kg
Panel mounting interface 24/5000		Larghezza supporto	127,7 cm
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 300 mm	Classe climatica	29,1 cm
Tipo di supporto	Kit piedini	<b>Dati su imballaggio</b>	
Colore supporto	Nero	Larghezza imballo	1602 mm
<b>Prestazione</b>		Profondità imballo	161 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)	Altezza imballo	996 mm
Funzione Televideo	✓	Peso dell'imballo	24,5 kg
Formati video supportati	MPEG, WEBM, WMV, AVI, MPG, TS, FLV, MKV, OGM, MOV, VOB, MP4	Tipo di imballo	Scatola
Formati audio supportati	FLAC, MP2, MP3, OGG, WMA	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Formati immagini supportati	PNG, BMP, GIF, JPEG	Supporto per scrivania	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓	Cavi inclusi	AC
Scalabilità verso il 4K	✓	Telecomando portatile	✓
		Tipo telecomando	ERF3C80H



6942147476383

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date