



## LG 65UL3J-E Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Blu Processore integrato WebOS 16/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 65UL3J-E.AEU

Nome del prodotto : 65UL3J-E



LG 65UL3J-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Blu




Display		Gestione energetica	
Tipo di pannello	IPS	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	127 kWh
Tecnologia display *	LCD	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Luminosità schermo *	400 cd/m <sup>2</sup>	Dissipazione del calore	443,578 BTU/h
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Touch screen *	✗	<b>Sistema informatico</b>	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Sistema del computer *	✓
Rapporto di contrasto	1400:1	Processore integrato *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Sistema operativo incluso	WebOS
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	<b>Dimensioni e peso</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Ampiezza del display	1454 mm
Colori del display	1,07 miliardi di colori	profondità display	57,7 mm
<b>Connettività</b>		altezza display	838 mm
Quantità porte HDMI *	3	peso display	21,5 kg
Porta DVI *	✗	<b>Dati su imballaggio</b>	
Porta USB *	✓	Larghezza imballo	1600 mm
Numero di USB	2	Profondità imballo	172 mm
Versione USB	2.0	Altezza imballo	970 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso dell'imballo	27,5 kg
Wi-Fi *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
RS-232C	✓	Telecomando portatile	✓
<b>Audio</b>		Batterie incluse	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	AC
<b>Design</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Orientamento	Orizzontale/Verticale	<b>Dati logistici</b>	
Colore del prodotto *	Blu	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm		

Prestazione		Dettagli tecnici	
Utilizzo *	Universale	Certificati di sostenibilità	EPEAT Bronze, ErP
Formato del segnale digitale	Non supportato	Durata della garanzia	2 anno/i
On Screen Display (OSD)	✘	Altre caratteristiche	
Ore di servizio (ore/giorni)	16/7	Tipologia di retroilluminazione	LED diretto
HDCP	✓	Microfono incorporato	✘
versione HDCP	1.4/2.2	Regolazione altezza	✘
Gestione energetica		Fotocamera integrata	✘
Consumi *	130 W		



8806091355065



0195174012871



195174012871

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.