



LG 65UM5N-H Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Web OS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 65UM5N-H.AEU

Nome del prodotto : 65UM5N-H




LG 65UM5N-H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Web OS. Colore del prodotto: Nero



| Display | | Design | |
|---|-------------------------|--|----------------------|
| Tipo di pannello | IPS | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,24 cm |
| Retroilluminazione a LED | ✓ | Ampiezza del filetto (laterale) | 1,24 cm |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | Ampiezza del filetto (superiore) | 1,24 cm |
| Dimensioni schermo * | 165,1 cm (65") | Prestazione | |
| Tecnologia display * | LCD | Utilizzo * | Universale |
| Risoluzione del display * | 3840 x 2160 Pixel | Picture-in-Picture | ✓ |
| Luminosità schermo * | 500 cd/m ² | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Tipologia HD * | 4K Ultra HD | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Touch screen * | ✗ | HDCP | ✓ |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | Controllo automatico della luminosità | ✓ |
| Tempo di risposta | 8 ms | Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 | Gestione energetica | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Consumi * | 145 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | Consumo energetico (max) | 200 W |
| Durata del pannello | 50000 h | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Profondità colore | 10 bit | Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | Sistema informatico | |
| Percentuale di offuscamento | 25% | Sistema del computer * | ✓ |
| Gamma di colori | 95% | Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Connettività | | RAM installata | 16 GB |
| Quantità porte HDMI * | 4 | Sistema operativo incluso | Web OS |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | Versione sistema operativo | 6,0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | Dimensioni e peso | |
| Porta DVI * | ✗ | Ampiezza del display | 1458 mm |
| Quantità DisplayPorts * | 1 | profondità display | 57,7 mm |
| Porta USB * | ✓ | altezza display | 833 mm |
| Numero di USB | 1 | peso display | 21,6 kg |
| Versione USB | 2.0 | Dati su imballaggio | |
| Connettore USB | USB tipo A | Larghezza imballo | 1600 mm |
| Collegamento ethernet LAN * | ✓ | Profondità imballo | 179 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | Altezza imballo | 970 mm |
| Wi-Fi * | ✓ | Peso dell'imballo | 28,4 kg |
| RS-232C | ✓ | | |
| Remote (IR) input | 1 | | |

| Audio | | Contenuto dell'imballo | |
|--|--|---|-----------|
| Altoparlanti incorporati * | ✓ | Telecomando portatile | ✓ |
| Design | | Batterie incluse | ✓ |
| Design del prodotto * | Pannello piatto per segnaletica digitale | Cavi inclusi | AC, Phone |
| Posizionamento supportato * | Interno | Condizioni ambientali | |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Colore del prodotto * | Nero | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Montaggio standard VESA * | ✓ | Dettagli tecnici | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm | Real-Time Clock (RTC) | ✓ |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Uscita audio | 1 |
| | | Consumi (modalità risparmio energetico) | 101,5 W |
| | | Plug & Play | ✓ |



8806084295798

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date