

**Lenovo**

## Lenovo Monitor L24i 23.8" FHD 75Hz 5ms Garanzia 3 anni

**Marchio** : Lenovo**Codice prodotto**: 66BDKAC2IT**Nome del prodotto** : Monitor L24i 23.8" FHD 75Hz 5ms  
Garanzia 3 anni23.8", 1920 x 1080, IPS, W-LED, 93 ppi, 6 ms, 75 Hz, 250 cd/m<sup>2</sup>, 1000:1, 1 x HDMI, 1 x VGA, 3.82 kg[Lenovo Monitor L24i 23.8" FHD 75Hz 5ms Garanzia 3 anni:](#)

Il pannello ultrasottile di commutazione sul piano da 23,8 pollici di L24i-30 con design quasi senza bordi su 3 lati offre immagini di qualità e un aspetto moderno. L24i-30 ha adottato un elegante supporto in metallo con supporto per telefono e scanalatura per la gestione dei cavi. Gli utenti possono immergersi facilmente nell'intrattenimento con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e sincronizzazione libera, mentre la tecnologia per la cura dell'occhio certificata Eye Comfort riduce l'affaticamento degli occhi anche dopo lunghe ore. Con il software Artery caricato, gli utenti possono regolare le impostazioni del monitor con una comoda interfaccia.



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Quantità porte HDMI	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Versione HDMI	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Ingresso audio	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LED	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	IPS	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	6 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Superficie display	Opaco	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Inclinazione regolabile	✓
Modalità video supportate	1080p	Inclinazione	-5 - 22°
Formato	16:9	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Consumi *	17,5 W
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	23,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz	Umidità	5 - 95%
Interfaccia DDC/CI	✓	Contenuto dell'imballo	
RGB spazio colore	NTSC	Stand incluso	✓
Copertura NTSC (tipica)	72%	Cavi inclusi	AC, HDMI
Prestazione		Guida rapida	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
AMD FreeSync *	✓		
Tipo FreeSync AMD	FreeSync		
Sistema operativo compatibile	Windows 7, Windows 10		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✘	Larghezza (con supporto)	540,4 mm
Fotocamera integrata *	✘	Profondità (con supporto)	165 mm
Design		Altezza (con supporto)	434,5 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Peso (con supporto)	3,82 kg
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	540,4 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	45,5 mm
Colore piedi	Nero/Argento	Altezza(senza supporto)	327,2 mm
Certificazione	CCC, TÜV Rheinland Eye Comfort	Peso (senza supporto)	3,06 kg
Connettività		Ampiezza del filetto (laterale)	2,5 mm
Hub USB integrato *	✘	Ampiezza del filetto (superiore)	2,5 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,24 cm
Porta DVI	✘	Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Larghezza imballo	624 mm
		Profondità imballo	124 mm
		Altezza imballo	415 mm
		Peso dell'imballo	5,42 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	RoHS



0195348163736



195348163736

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.