

Lenovo

Lenovo Legion Monitor Y27h GAMING 27" QHD 144 (165Hz OC) 0.5ms

Marchio : Lenovo**Famiglia del prodotto:** Legion **Codice prodotto:** 66F6UAC3IT**Nome del prodotto :** Monitor
Y27h GAMING 27" QHD 144
(165Hz OC) 0.5ms

- 68.6cm (27") 2560 x 1440 W-LED IPS

- 16:9, 400cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 400cd/m², 1.073B, 178°/178°, 1000:1

Lenovo Legion Monitor Y27h GAMING 27" QHD 144 (165Hz OC) 0.5ms. Dimensioni diagonale schermo:

68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display:

LED, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2

Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscita audio	✓
Tipologia HD *	Quad HD	Collegamento in rete	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Wi-Fi	✗
Tecnologia display *	LED	Collegamento ethernet LAN	✗
Tipo di pannello *	IPS	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m ²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	165 Hz	Regolazione altezza	13,5 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Girevole	✓
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Inclinazione	-5 - 25°
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	On Screen Display (OSD)	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Profondità colore	10 bit	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Gamma di colori	95%	Consumi *	88 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumo energetico (max)	160 W
Prestazione		Consumi (modalità spento)	0,5 W
AMD FreeSync *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1266001
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Sistema operativo compatibile	Support Windows 10, Windows 11		
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓		

Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Fotocamera integrata *	✘	Stand incluso	✓
Numero di altoparlanti	2	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB tipo-C
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Guida rapida	✓
Microfono incorporato	✘	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Design		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Posizionamento di mercato *	Giocare	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	613,7 mm
Nome del colore	Raven Black	Profondità (con supporto)	258,8 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	536,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	6,8 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	613,7 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità (senza supporto)	258,8 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza(senza supporto)	536,5 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso (senza supporto)	4,8 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Alimentazione USB	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,06 cm
HDMI *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI	2	Larghezza imballo	160 mm
Versione HDMI	2.0	Profondità imballo	720 mm
Quantità DisplayPorts	1	Altezza imballo	510 mm
		Peso dell'imballo	9,8 kg
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	RoHS
		Altre caratteristiche	
		Controllo del volume	✓



0196800454249



196800454249

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date