

## Lenovo Monitor D32-40 31.5" WLED 60Hz 4ms Garanzia 3 anni

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 66FCGAC2IT

Nome del prodotto : Monitor D32-40 31.5" WLED 60Hz  
4ms Garanzia 3 anni

- 80.0cm (31.5") Full HD 1920 x 1080 VA  
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 3000:1  
- HDMI, DisplayPort  
80.0cm (31.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1  
Lenovo Monitor D32-40 31.5" WLED 60Hz 4ms Garanzia 3 anni. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LCD	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	VA	Regolazione altezza *	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Rotazione	✗
Touch screen *	✗	Girevole	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Inclinazione regolabile	✓
Tempo di risposta	8 ms	Inclinazione	-5 - 22°
Schermo antiriflesso	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	3000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	27 kWh
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi *	26,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	46 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,364 x 0,364 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Densità di Pixel	92,5 ppi (punti per pollice)	Tipo alimentazione	Interno
Range di scansione orizzontale	30 - 84 kHz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	71 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, verticale	41,2 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Profondità colore	8 bit	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	99%	Umidità	5 - 95%
Prestazione		Contenuto dell'imballo	
Tecnologia flicker-free	✓	Stand incluso	✓
Multimediale		Cavi inclusi	AC, HDMI
Altoparlanti incorporati *	✗	Viti incluse	✓
Fotocamera integrata *	✗	Guida rapida	✓
Microfono incorporato	✗	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Design		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Posizionamento di mercato *	Casa		
Colore del prodotto *	Nero		


Design		Dimensioni e peso	
Nome del colore	Raven black	Larghezza (con supporto)	714,1 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (con supporto)	225,2 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	502,8 mm
Certificazione	TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Eye Comfort Certification	Peso (con supporto)	6,3 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	714,1 mm
Hub USB integrato *	✗	Profondità (senza supporto)	50,3 mm
HDMI *	✓	Altezza(senza supporto)	426,2 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso (senza supporto)	5,4 kg
Versione HDMI	1.4	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Quantità DisplayPorts	1	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
versione DisplayPort	1.2	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,4 cm
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Dati su imballaggio	
Uscite per cuffie	1	Larghezza imballo	830 mm
Connessione cuffia	3,5 mm	Profondità imballo	151 mm
Jack DC-in	✓	Altezza imballo	528 mm
Collegamento in rete		Peso dell'imballo	8,9 kg
Wi-Fi	✗	Scheda di garanzia	✓
Collegamento ethernet LAN	✗	Sostenibilità	
Ergonomia		Certificati di sostenibilità	RoHS
Montaggio standard VESA *	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1319656
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Altre caratteristiche	
		Controllo del volume	✗



0196802121293



196802121293



0196802721615



196802721615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.