

## Canon PIXMA G3590 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PIXMA Codice prodotto: 6706C006

Nome del prodotto : G3590

Canon PIXMA G3590. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	<b>Connettività</b>	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	6 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Stampa economica	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Stampa senza bordi	✓	Wi-Fi Diretto	✓
<b>Copia</b>		Bluetooth	✓
Copia duplex *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Modo copia duplex	Auto	Protocolli di rete supportati (IPv4)	✓
Copia *	Copia a colori	Protocolli di rete supportati (IPv6)	✓
Velocità della prima copia (modalità a colori)	23 s	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Massimo numero di copie	99 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Ridimensionamento copie	25 - 400%	<b>Prestazione</b>	
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	<b>Design</b>	
<b>Scansione</b>		Colore del prodotto *	Nero
Scansione fronte/retro *	✗	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Modalità di scansione duplex	Manuale	Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Tipo di scansione *	Scanner piano	Display a colori	✓
Tecnologia scansione	CIS	<b>Gestione energetica</b>	
Scansione a	Cloud	Consumo di energia durante la copia	18 W
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Consumi (modalità stand-by)	1,5 W
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,22 kWh/settimana
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		

<b>Fax</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Fax *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Caratteristiche</b>		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Funzione duplex *	Stampa	<b>Requisiti di sistema</b>	
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Numero di cartucce di stampa *	4		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Compatibilità sistema operativo Mac	Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Paese di origine	Vietnam		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Cartucce di sostituzione	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y	Sistemi operativi server supportati	
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Carta</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Dimensioni massime di stampa	216 x 1200 mm	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida	Larghezza	416 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profondità	555 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Altezza	268 mm
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter	Peso	6,5 kg
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,18x25,20x25	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 216 mm	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	7700 pagine
Personalizzate dei supporti di lunghezza	89 - 1200 mm	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero)	7600 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY)	8100 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Software forniti	Printer Driver, IJ Printer Assistant Tool



4549292235098

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.