

Lenovo

Lenovo Legion Y34wz-30 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero

Marchio : Lenovo**Famiglia del prodotto:** Legion **Codice prodotto:** 67B0UAC1EU**Nome del prodotto :**
Y34wz-30

Lenovo Legion Y34wz-30. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display | | Connettività | |
|---|-----------------------------|---|--------------|
| Dimensioni schermo * | 86,4 cm (34") | HDMI * | ✓ |
| Risoluzione del display * | 3440 x 1440 Pixel | Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipologia HD * | Wide Quad HD | Versione HDMI | 2.1 |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 21:9 | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tecnologia display * | LED | versione DisplayPort | 1.4 |
| Tipo di pannello * | VA | Uscita audio | ✓ |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED | Collegamento in rete | |
| Touch screen * | ✗ | Collegamento ethernet LAN | ✓ |
| Luminosità del display (picco) | 1200 cd/m ² | Ergonomia | |
| Luminosità del display (tipica) | 720 cd/m ² | Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Schermo antiriflesso | ✓ | Panel mounting interface 24/5000 | |
| Forma dello schermo * | Curvo | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | Gestione dei cavi ottimizzata | ✓ |
| Rapporto di contrasto * | 3000:1 | Blocco cavo * | ✓ |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo massimo di refresh * | 165 Hz | Regolazione altezza * | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Regolazione altezza | 13,5 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Girevole | ✓ |
| Colori del display * | 1,07 miliardi di colori | Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | Inclinazione | -5 - 22° |
| Dot Pitch | 0,077 x 0,232 mm | Inclinazione regolabile | ✓ |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | Gestione energetica | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,2 cm | Classe di efficienza energetica (SDR) * | G |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G |
| Profondità colore | 10 bit | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 55 kWh |
| RGB spazio colore | DCI-P3 | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 82 kWh |
| Gamma di colori | 95% | Consumi * | 55 W |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% | Consumo energetico (max) | 330 W |
| Prestazione | | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| AMD FreeSync * | ✓ | Tipo alimentazione | Interno |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓ | | |
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ | | |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Multimediale | | Contenuto dell'imballo | |
| Altoparlanti incorporati * | ✓ | Stand incluso | ✓ |
| Fotocamera integrata * | ✗ | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Numero di altoparlanti | 2 | Guida rapida | ✓ |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W | Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Microfono incorporato | ✗ | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Design | | Dimensioni e peso | |
| Posizionamento di mercato * | Giocare | Larghezza (con supporto) | 807,2 mm |
| Colore del prodotto * | Nero | Profondità (con supporto) | 320,1 mm |
| Nome del colore | Raven Black | Altezza (con supporto) | 541,3 mm |
| Colore piedi | Nero | Peso (con supporto) | 10,5 kg |
| Certificazione | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | Larghezza (senza supporto) | 807,2 mm |
| Connettività | | Profondità (senza supporto) | 124,6 mm |
| Hub USB integrato * | ✓ | Altezza(senza supporto) | 367,8 mm |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Peso (senza supporto) | 8,2 kg |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C | Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,39 cm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | Dati su imballaggio | |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | Larghezza imballo | 1070 mm |
| | | Profondità imballo | 225 mm |
| | | Altezza imballo | 525 mm |
| | | Peso dell'imballo | 16,6 kg |
| | | Sostenibilità | |
| | | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1552043 |
| | | Dettagli tecnici | |
| | | Durata della garanzia | 3 anno/i |



0196803456387



196803456387

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date