

**Lenovo**

## Lenovo Legion R45w-30 Monitor PC 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Nero

**Marchio** : Lenovo**Famiglia del prodotto**: Legion **Codice prodotto**: 67B1GAC3EU**Nome del prodotto** : R45w-30

Lenovo Legion R45w-30. Dimensioni schermo: 113 cm (44.5"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: DQHD, Tecnologia display: LED, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	113 cm (44.5")	Hub USB integrato *	✓
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipologia HD *	DQHD	Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	Numero di porte USB tipo B a monte	1
Tecnologia display *	LED	Numero di porte USB tipo C a monte	1
Tipo di pannello *	VA	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	HDMI *	✓
Touch screen *	✗	Quantità porte HDMI	2
Luminosità del display (picco)	500 cd/m <sup>2</sup>	Versione HDMI	2.1
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m <sup>2</sup>	Quantità DisplayPorts	1
Schermo antiriflesso	✓	versione DisplayPort	1.4
Forma dello schermo *	Curvo	Uscita audio	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	<b>Collegamento in rete</b>	
Rapporto di contrasto *	3000:1	Collegamento ethernet LAN	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	<b>Ergonomia</b>	
Tempo massimo di refresh *	170 Hz	Montaggio standard VESA *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,200 x 100 mm
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta (veloce)	1 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,212 x 0,212 mm	Regolazione altezza *	✓
Densità di Pixel	119,5 ppi (punti per pollice)	Regolazione altezza	13,5 cm
Dimensione visibile, orizzontale	108,8 cm	Girevole	✓
Dimensione visibile, verticale	30,6 cm	Angolo di rotazione	-30 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione	-5 - 22°
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400	Inclinazione regolabile	✓
Profondità colore	8 bit	<b>Gestione energetica</b>	
RGB spazio colore	DCI-P3	Consumi *	34 W
Gamma di colori	90%	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumo energetico (max)	165 W
<b>Prestazione</b>		Consumi (modalità spento)	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Tipo alimentazione	Interno
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B
Sistema operativo compatibile	Windows 10, Windows 11		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	1089,9 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	341,1 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	528,4 mm
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Peso (con supporto)	12,1 kg
Microfono incorporato	✗	Larghezza (senza supporto)	1089,9 mm
Design		Profondità (senza supporto)	163,6 mm
Posizionamento di mercato *	Giocare	Altezza(senza supporto)	339,1 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	8,3 kg
Nome del colore	Black C	Ampiezza del filetto (laterale)	2,5 mm
Colore piedi	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2,5 mm
Certificazione	RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,24 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1230 mm
		Profondità imballo	345 mm
		Altezza imballo	480 mm
		Peso dell'imballo	20,2 kg
		Sostenibilità	
		European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1531654
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



0196803817638



196803817638

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.