HP Monitor E27u G5 QHD USB-C

Marchio : HP

Codice prodotto: 6N4D3AA

Nome del prodotto : Monitor HP E27u G5 QHD USB-C

Monitor HP E27u G5 QHD USB-C

HP Monitor E27u G5 QHD USB-C:

Massima cura nei dettagli
Progettato per offrire immagini nitidissime e un comfort personalizzato, il monitor HP E27u G5 QHD USB-C ridefinisce il concetto di flessibilità e potenza, per cui potrai dare sempre il meglio di te. Questo monitor è perfetto sia in ufficio che a casa, con un design elegante progettato secondo principi di sostenibilità.
HP Monitor E27u G5 QHD USB-C. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✕
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	5 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,23 x 0,23 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 120 kHz
Intervallo di scansione verticale	50 - 75 Hz

Ergonomia	
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Consumi *	34,5 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	160 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1400357

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%

Display	
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Ricarica rapida	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓
Segmento HP	Business

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Argento, Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✓
Comandato a distanza	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓

Condizioni ambientali	
Umidità	20 - 80%

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613,4 mm
Profondità (con supporto)	168,5 mm
Altezza (con supporto)	544,7 mm
Peso (con supporto)	7,2 kg
Larghezza (senza supporto)	613,4 mm
Profondità (senza supporto)	74,7 mm
Altezza(senza supporto)	364,6 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	699 mm
Profondità imballo	160 mm
Altezza imballo	446 mm
Peso dell'imballo	9,7 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, Da USB tipo C a USB tipo C
Guida rapida	✓
Software forniti	HP Display Center; HP Display Manager

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Tecnologie e materiali sostenibili	Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 30% recycled metal

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	250
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	141
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	3
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	3
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	105

Altre caratteristiche	
Paese di origine	Cina
Codice UNSPSC	43211902
Quantità porte RJ-45	1
Peso	7,2 kg
Certificati di conformità	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Manufacturer warranty	3 anni di garanzia limitata
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Altre caratteristiche	
Certificazione	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corea (E-standby); Certificazione Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certificati Ucraina; NRCS; PSE; GS; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Certificazione Works With Chromebook
Caratteristiche speciali	
HP GTIN (EAN/UPC)	196786295973

Dettagli tecnici

URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

0196786295942

196786295942

0196786295935

196786295935

0196786295928

196786295928

0196786295911

196786295911

0196786295904

196786295904

0196786296116

196786296116

Publication date: 02-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

0196786296109

196786296109

0196786296093

196786296093

0196786296086

196786296086

0196786296079

196786296079

0196786296062

196786296062

0196786296055

196786296055

Publication date: 02-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

0196786295959

196786295959

0196786296031

196786296031

0196786296024

196786296024

0196786296017

196786296017

0196786296000

196786296000

0196786295997

196786295997

Publication date: 02-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

0196786295980

196786295980

0196786296048

196786296048

4573595800578

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date