



HP E27d G4 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : HP

Codice prodotto: 6PA56AT

Nome del prodotto : E27d G4

HP E27d G4. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Quad HD	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Regolazione altezza *	✓
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza	15 cm
Tipo di pannello *	IPS	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Girevole	✓
Tempo di risposta	5 ms	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440	Inclinazione	-5 - 20°
		On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Lingue OSD	Cinese semplificata, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Numero di lingue OSD	10
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Range di scansione orizzontale	30 - 90 kHz	Consumi *	80 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Consumo energetico (max)	175 W
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma cromatica standard	sRGB	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Gamma di colori	99%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Compatibilità 3D	✗	Condizioni ambientali	
Prestazione		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Segmento HP	Business	Umidità	5 - 95%

Multimediale		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Fotocamera integrata *	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Microfono incorporato	✓	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	61,4 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (con supporto)	52,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	21,6 mm
Paese di origine	Cina	Peso (con supporto)	8,2 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	613,6 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	4,85 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza(senza supporto)	36,6 mm
Numero di porte upstream	1	Peso (senza supporto)	5,5 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza imballo	696 mm
Porta DVI	✗	Profondità imballo	275 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	469 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso dell'imballo	12,9 kg
Versione HDMI	1.4	Sostenibilità	
Quantità DisplayPorts	2	Tecnologie e materiali sostenibili	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio
versione DisplayPort	1.2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	298054
Ingresso audio	✓	Altre caratteristiche	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Interruttore On/Off	✓
HDCP	✓	Sintonizzatore TV integrato	✗
Ergonomia		Peso	8,2 kg
Montaggio standard VESA *	✓	Altezza	366 mm
		Larghezza	613,6 mm
		Profondità	48,5 mm
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1



0193808615481



193808615481




0193808615542



193808615542



0193808615498



193808615498



0193808615504



193808615504



0193808615535



193808615535



0193808615528



193808615528



0193808615511



193808615511



0193808615474



193808615474

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.