

Lindy 73428 Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Ricarica rapida Interno

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 73428


Nome del prodotto : 73428

Lindy 73428. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità porte USB 2.0: 1, Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovraccorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Bianco



Prestazione		Gestione energetica	
Compatibilità caricatore *	Universale	Corrente di uscita (9V)	3 A
Tipologia alimentazione *	AC	Corrente di uscita (12 V)	3 A
Quantità porte USB 2.0	1	Corrente di uscita (15 V)	3 A
Quantità di porte USB Tipo C	1	Corrente di uscita (20 V)	3,25 A
Ricarica rapida	✓	Consumo energetico (a vuoto)	0,1 W
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0	Efficienza attiva media	81,38%
Tipo di caricatore *	Interno	Efficienza a basso carico (10%)	✓
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) *	2	Dimensioni e peso	
Alimentazione programmabile (PPS)	✓	Larghezza	26,8 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità	85,3 mm
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Altezza	41,6 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Peso	40 g
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito	Dati su imballaggio	
Design		Quantità per pacco	1 pz
Colore del prodotto *	Bianco	Tipo di imballo	Cartone
Materiale della scocca	Cloruro di polivinile (PVC), Policarbonato (PC)	Larghezza imballo	80 mm
Materiale connettore	Rame	Profondità imballo	100 mm
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Altezza imballo	45 mm
Gestione energetica		Peso dell'imballo	60 g
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 25 °C
Corrente d'ingresso	1.5 A	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Portata termica nominale	65 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Tensione di uscita (max)	20 V	Umidità	20 - 90%
		Contenuto dell'imballo	
		Manuale dell'utente	✓

Gestione energetica		Dettagli tecnici	
Tensione di uscita (min)	5 V	Conformità alla sostenibilità	✓
Precisione della tensione di uscita (±)	5%	Certificati di sostenibilità	ErP
Corrente di uscita (5V)	3 A	Durata della garanzia	2 anno/i
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS



4002888734288

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.