

## Beko BSSA210K4SN monoporta Da incasso 175 L E Bianco

**Marchio :** Beko

**Codice prodotto:** 7520320025

**Nome del prodotto :** BSSA210K4SN

Beko BSSA210K4SN. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 175 L, Classe climatica: SN-ST, Classe emissione rumore: B. Capacità netta frigorifero: 156 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 19 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 152 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G



Design		Congelatore	
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Posizione del congelatore *	Posto in alto
Colore del prodotto *	Bianco	Capacità netta congelatore *	19 L
Cerniera porta	Destra	Capacità di congelamento *	2 kg/24h
Porte reversibili	✓	Autonomia senza energia elettrica *	13 h
Display incorporato *	✗	Punteggio *	4*
Materiale ripiano	Vetro	No Frost (congelatore) *	✗
Maniglie da incasso	✓	Sbrinamento automatico (congelatore)	✗
Numero di compressori	1	Funzione congelamento veloce	✗
Numero di porte	1 porta/porte		
Prestazione		Zona fresca	
Capacità netta totale *	175 L	Compartimento zona fresca	✗
Capacità lorda totale	210 L		
Classe climatica *	SN-ST	Ergonomia	
Classe emissione rumore *	B	Allarme porta aperta	✗
Emissione acustica *	35 dB		
Dispenser acqua	✗	Gestione energetica	
Funzione vacanza	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Sistema di raffreddamento	Statico	Classe efficienza energetica *	E
		Consumo d'energia	0,52 kWh/24h
		Consumo energetico annuo *	152 kWh
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Frigorifero		Dimensioni e peso	
Capacità netta frigorifero *	156 L	Larghezza	540 mm
Luce interna	✓		
Tipo di lampada	LED		
No Frost (frigorifero) *	✗		

Frigorifero		Dimensioni e peso	
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✘	Profondità	545 mm
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✘	Altezza	1215 mm
Numero di ripiani frigorifero *	4	Peso	38,5 kg
Numero di cassette per verdura *	1	<b>Dati su imballaggio</b>	
Porta uova	✔	Larghezza imballo	575 mm
Compartimento antibatterico	✘	Profondità imballo	600 mm
Ventilato	✘	Altezza imballo	1290 mm
Funzione Super Cool	✘	Peso dell'imballo	42,2 kg
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Controllo elettronico	✘



8690842487002

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date