

Cavo di Alimentazione CA da 2m, Spina EuroPlug a C7, 2.5A-250V, 18AWG, Cavo Elettrico di Ricambio con spina italiana per Notebook / Stampanti/Monitor/Laptop, Cavo alimentazione bipolare


ID prodotto: 752E-2M-POWER-LEAD



Questo cavo di alimentazione CA per notebook 752E-2M-POWER-LEAD da 2 metri è dotato di una spina UE (CEE 7/16 Alternativa II) e di un connettore IEC 60320 C7 non polarizzato. È un cavo di ricambio compatibile con Lenovo, IBM e altri alimentatori per laptop compatibili C8.

752E-2M-POWER-LEAD è coperto da un supporto a vita incluso il supporto tecnico multilingue gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE CA:** Questo cavo di alimentazione flessibile per notebook/monitor da 2m 18AWG (0.75mm;) con spina EU Plug e connettori IEC 60320 C7 è adatto ad alimentatori con un ingresso C8 | Adatta a postazioni di lavoro in ufficio/casa | 250V-2.5A
- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Cavo completamente modellato per una maggiore durata | Approvato VDE | Classificazione antincendio: VW-1 | Grado di copertura: H03VVH2-F | Cavo di alimentazione CA

per notebook a 2 conduttori realizzato con filo in rame al 100%

- **SPECIFICHE:** Cavo di alimentazione CA da 2m | EuroPlug a IEC 60320 C7 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Materiale del rivestimento: PVC | Dimensioni del rivestimento: 3.4x5.6 mm | Colore: Nero | Temperatura di esercizio: -10 a 35
- **COMPATIBILITÀ:** il cavo di alimentazione CA EU Plug compatibile con le prese europee | Il connettore IEC 60320 C7 si adatta agli alimentatori per laptop/notebook, monitor, scanner, stampanti con attacco C8 | Cavo alimentazione di ricambio per laptop
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione per computer portatile è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue 24/5 gratuita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	2
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe VW-1

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea)
	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C7 (non polarizzato)

---

#### Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	2.5 A

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10 to 35°C (14 to 95°F)
Temperatura di conservazione	-15 to 70°C (5 to 158°F)
Umidità	5%~95% di umidità relativa

---



Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	0.75mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.0 g]

Informazioni  
confezione

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	12.4 in [31.5 cm]
Package Height	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [89.0 g]

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione per laptop EU a C7
-----------------------------	--

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

