



## LG 75UH5J-H visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") LED Wi-Fi 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 75UH5J-H

Nome del prodotto : 75UH5J-H



LG 75UH5J-H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,49 cm
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Ampiezza del filetto (laterale)	1,49 cm
Tecnologia display *	LED	Ampiezza del filetto (superiore)	1,49 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	<b>Prestazione</b>	
Luminosità schermo *	500 cd/m <sup>2</sup>	Utilizzo *	Commerciale
Tipologia HD *	4K Ultra HD	On Screen Display (OSD)	✓
Touch screen *	✗	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Sensore luce ambientale	✓
Tempo di risposta	6 ms	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto di contrasto	1100:1	HDCP	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	versione HDCP	1.4/2.2
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	<b>Gestione energetica</b>	
Durata del pannello	50000 h	Consumi *	180 W
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Percentuale di offuscamento	28%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Connettività</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte HDMI *	3	Dissipazione del calore	614,25 BTU/h
Porta DVI *	✓	<b>Sistema informatico</b>	
Quantità porte DVI-D	1	RAM installata	16 GB
Quantità DisplayPorts *	1	Sistema operativo incluso	WebOS
Porta USB *	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di USB	1	Ampiezza del display	1682,4 mm
Versione USB	2.0	profondità display	57,9 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	altezza display	960,3 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	peso display	41,5 kg
Wi-Fi *	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Ingressi audio (L,R)	1	Larghezza imballo	1816 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità imballo	228 mm
RS-232C	✓	Altezza imballo	1123 mm
Porta dati a infrarossi	✓	Peso dell'imballo	51,2 kg
Remote (IR) input	1		
<b>Audio</b>			
Altoparlanti incorporati *	✓		
<b>Design</b>			
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno/esterno		

Design		Contenuto dell'imballo	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Telecomando portatile	✓
Colore del prodotto *	Nero	Batterie incluse	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Cavi inclusi	AC
Panel mounting interface 24/5000		Inclinazione regolabile	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm		
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Caratteristiche	
		Dissipazione del calore (max.)	887,25 BTU/h



8806091776037



8806091875464

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.