



## LG 75UH5J-M Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") LCD Wi-Fi 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Web OS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 75UH5J-M.AEU

Nome del prodotto : 75UH5J-M




LG 75UH5J-M. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Web OS. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,49 cm
Retroilluminazione a LED	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	1,49 cm
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Ampiezza del filetto (superiore)	1,49 cm
Dimensioni schermo *	190,5 cm (75")	<b>Prestazione</b>	
Tecnologia display *	LCD	Utilizzo *	Universale
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Picture-in-Picture	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m <sup>2</sup>	On Screen Display (OSD)	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Controllo automatico della luminosità	✓
Tempo di risposta	6 ms	versione HDCP	1.4/2.2/2.3
Rapporto di contrasto	1000:1	Open Pluggable Specification (OPS)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	170 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumo energetico (max)	230 W
Durata del pannello	50000 h	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
Percentuale di offuscamento	28%	<b>Sistema informatico</b>	
Gamma di colori	72%	RAM installata	16 GB
<b>Connettività</b>		Sistema operativo incluso	Web OS
Quantità porte HDMI *	4	Versione sistema operativo	6,0
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Ampiezza del display	1682,4 mm
Porta DVI *	✗	profondità display	57,9 mm
Quantità DisplayPorts *	1	altezza display	960,3 mm
Porta USB *	✓	peso display	41,5 kg
Numero di USB	1	<b>Dati su imballaggio</b>	
Versione USB	2.0	Larghezza imballo	1816 mm
Connettore USB	USB tipo A	Profondità imballo	228 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	1123 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	51,2 kg
Wi-Fi *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
RS-232C	✓	Telecomando portatile	✓
Remote (IR) input	1	Batterie incluse	✓
<b>Audio</b>		Cavi inclusi	AC
Altoparlanti incorporati *	✓		

Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Orientamento	Orizzontale	<b>Dettagli tecnici</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Real-Time Clock (RTC)	✓
Montaggio standard VESA *	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
Panel mounting interface 24/5000	600 x 400 mm	Uscita audio	1
Interfaccia per montaggio a pannello		Consumi (modalità risparmio energetico)	120 W
		Plug & Play	✓



8806084227829

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date