

Beko BDIN38660C A scomparsa totale 16 coperti A

Marchio : Beko

Codice prodotto: 7645902477

Nome del prodotto : BDIN38660C

Beko BDIN38660C. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Nero. Numero di coperti: 16 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: A, Consumo di acqua per ciclo: 9,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 50 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 818 mm. Larghezza imballo: 657 mm, Profondità imballo: 674 mm, Altezza imballo: 867 mm



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	A scomparsa totale	Protezione vetro	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Funzione Fast +	✓
Pannellabile *	✓	Ergonomia	
Colore della porta *	Non applicabile	Apertura automatica della porta	✓
Colore pannello di controllo	Nero	Indicatore luminoso del pavimento	✓
Tipo di controllo	Touch	Indicatore del tempo rimanente	✓
Display incorporato *	✓	Retroilluminazione a LED	✓
Tipo di display	LED	Gestione energetica	
Riempimento acqua	Caldo	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Regolazione cestello	Superiore	Classe efficienza energetica *	A
Tipologia compartimento posate	Cassetto	Consumo di energia per ciclo	0,503 kWh
Materiale vasca	Acciaio inox	Consumo di acqua per ciclo *	9,9 L
Prestazione		Consumo energetico per 100 cicli *	50 kWh
Emissione acustica *	44 dB	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Programmi speciali *	Auto, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Mini, Prelavaggio, Rapido	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Sistema di asciugatura	Statico	Dimensioni e peso	
Numero di coperti *	16 coperti	Profondità	550 mm
Quantità programmi di lavaggio *	8	Altezza	818 mm
Classe emissione rumore *	B	Peso	51,1 kg
Programmi automatici	✓	Larghezza *	598 mm
Temperatura (max) *	70 °C	Dati su imballaggio	
Ciclo *	239 min	Larghezza imballo	657 mm
Partenza differita	✓	Profondità imballo	674 mm
Partenza ritardata	24 h	Altezza imballo	867 mm
Sistema di sicurezza Aquastop *	✓		

Prestazione		Dati su imballaggio	
Funzione AquaSensor	✓	Peso dell'imballo	56,1 kg
Funzione SelfDry	✓		



8690842483332

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.