

Beko b300 Lavastoviglie 60cm semi-integrata con cruscotto Inox, Classe D, 45 dBA

Marchio : Beko

Famiglia del prodotto: b300

Codice prodotto: 7693303977

Nome del prodotto :

Lavastoviglie 60cm semi-integrata con cruscotto Inox, Classe D, 45 dBA

Beko b300 Lavastoviglie 60cm semi-integrata con cruscotto Inox, Classe D, 45 dBA. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa parziale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Stainless steel. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 45 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 9,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 570 mm, Altezza: 818 mm



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	A scomparsa parziale	Riconoscimento automatico carichi	✗
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Funzione di risciaquo	✓
Pannellabile *	✗	Ergonomia	
Colore della porta *	Non applicabile	Assistente dosaggio	✗
Colore pannello di controllo	Stainless steel	Filtro auto-pulente	✗
Display incorporato *	✓	Protezione per i bambini	✓
Tipo di display	LCD	Indicatore luminoso del pavimento	✗
Numero di cestini	2 cestello/i	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✗
Regolazione cestello superiore	✓	Indicatore del tempo rimanente	✓
Tipologia compartimento posate	Cestello	Indicatore sale	✓
Prestazione		Spia brillantante	✓
Emissione acustica *	45 dB	Indicatore programma LED	✗
Programmi speciali *	Auto, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Rapido	Gestione energetica	
Sistema di asciugatura	Statico	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di coperti *	14 coperti	Classe efficienza energetica *	D
Quantità programmi di lavaggio *	14	Consumo di acqua per ciclo *	9,9 L
Classe emissione rumore *	C	Consumo energetico per 100 cicli *	85 kWh
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	5	Dimensioni e peso	
Temperatura (max) *	70 °C	Profondità	570 mm
Ciclo *	240 min	Altezza	818 mm
Partenza differita	✓	Peso	40,2 kg
Sistema di sicurezza Aquastop *	✓	Larghezza *	598 mm
Funzione AquaSensor	✗		

Prestazione		Dimensioni e peso	
Funzione SelfDry	✓	Larghezza imballo	644 mm
Protezione vetro	✓	Profondità imballo	661 mm
Sistema protezione traboccamento acqua *	✓	Altezza imballo	889 mm
Mezzo carico	✓	Peso dell'imballo	467 kg
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	2 anno/i



8690842619380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date