



Dock HP USB-C G5 Essential

Espandete le possibilità

Questo dock compatto vi offre tutto il necessario per portare a termine il vostro lavoro, con una scrivania sempre ordinata. Con un unico cavo USB-C[®],¹ aprite le porte a tutti i vostri accessori, collegate fino a tre display ad alta risoluzione,² ottenete una connessione Ethernet stabile e molto altro ancora...il tutto mentre caricate il vostro laptop.¹ Svuotate la scrivania e liberate la mente con il dock essenziale HP USB-C G5.



*Product imagery may differ from actual product

Produttività senza problemi

Potete spingervi ancora oltre senza ostacoli grazie a un semplice cavo USB-C[®].¹ Questo dock essenziale alimenta e supporta senza problemi 4 porte USB-A per tutti i vostri accessori, fino a 3 display ad alta risoluzione² e una stabile connessione Ethernet, il tutto con un laptop e appena 65 W di potenza.

Più porte, meno vincoli

Questo dock Essential è progettato per adattarsi ai vostri strumenti di lavoro. È compatibile con la maggior parte dei PC dotati di USB-C[®] o Thunderbolt™¹ e le diverse porte sono l'ideale per tutti i vostri accessori.

Design compatto per un elevato impatto

Organizzate al meglio e fate ordine sulla scrivania con un dock compatto che occupa meno di 5" x 5". Con un solo cavo di connessione, less is more.

Dock HP USB-C G5 Essential

Aggiornamento firmware con dock collegato

L'IT può gestire gli aggiornamenti firmware del dock mentre è collegato al PC host.³

Dock HP USB-C G5 Essential



Numero prodotto	784Q9AA
Numero UPC	197029640062
Codice JAN	4573595846385
Materiale prodotto	Plastica
Porte e connettori	Fronte: 1 USB SuperSpeed Type-C [®] con velocità di trasmissione di 5 Gbps (USB Power Delivery fino a 15 W) Lato: 2 porte USB Type-A SuperSpeed con velocità di trasmissione di 5 Gbps (ricarica); 1 jack audio combinato Posteriore: 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps (ricarica)
Porta dell'adattatore di alimentazione	1 x 4,5 mm
Alimentazione	120 W ⁵
Tipo di connessione	1 cavo USB Type-C [®] anteriore per la connessione al sistema host (alimentazione USB fino a 65 W)
Sicurezza fisica	1 slot per lucchetto Kensington standard
Alimentazione del sistema	Fino a 65 W tramite USB Type-C [®] (dispositivi host HP e non HP) ¹
Profil Power Delivery (PD)	5V/5A; 9V/5A; 12V/5A; 15V/5A; 20V/5A; 10V/5A
Lunghezza cavo	1 m
Supporto per monitor esterni	For hosts that support DisplayPort™ 1.4 with Display Stream Compression: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 3x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.3/1.4: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 2x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.2: 3x FHD @ 60 Hz; 2x QHD @ 60 Hz; 1x 4K UHD @ 60 Hz ^{2,4}
Tipo di pulsante di accensione	Pulsante di accensione meccanico con indicatore LED per l'accensione o la riattivazione del sistema host ¹
Colore prodotto	Nero
Sistemi operativi compatibili	Windows 10; Windows 11; macOS
Requisiti di sistema, minimi	USB Type-C [®] (Alimentazione USB, DisplayPort™ modalità Alt)
Garanzia	Garanzia limitata di 1 anno
Contenuto della confezione	Dock HP USB-C G5 Essential; adattatore di alimentazione da 120 W; cavo di alimentazione CA; pieghevole di installazione rapida; scheda di garanzia
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Dimensioni (L x P x A)	122 x 122 x 45 mm
Peso	1.54 lb; 0,7 kg
Caratteristiche di sicurezza fisica	1 slot per lucchetto Kensington standard ⁶

Dock HP USB-C G5 Essential

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Per la funzionalità USB-C® Alt Mode, il PC host PC deve supportare il protocollo DisplayPort™ Alt Mode tramite la relativa porta USB-C® o Thunderbolt™. La ricarica e la replica delle porte sono supportate su notebook in cui sono state implementate le specifiche di settore USB-C® Alt Mode. Il pulsante per accendere o attivare il sistema funziona soltanto su notebook HP o supportati da HP. La funzionalità PXE Boot dipenderà dalla disponibilità del driver EFI nel firmware del sistema host. Questo dock non supporta la funzionalità Wake-On-LAN né il pass-through dell'indirizzo MAC. Gli aggiornamenti firmware con dock collegato richiederanno all'utente finale di seguire il processo di aggiornamento fino alla sua conclusione. HP non fornisce driver Ethernet e audio su PC Mac. Non tutte le funzionalità sono supportate su tutti i sistemi operativi o tutti i dispositivi HP o non HP.

² Video resolution and support is dependent on the maximum capability of the notebook. Supports 3 x FHD @ 60Hz or 2 x QHD @ 60Hz with DisplayPort™ 1.4 machine. For 3 x QHD @ 60Hz or 3 x 4K @ 60Hz configurations, the machine must support DisplayPort™ 1.4 with DisplayStream Compression. If the machine does not support DisplayStream Compression, then the system must support DisplayPort™ 1.4 with high-res mode enabled in the system.

³ Locking station non è utilizzabile durante gli aggiornamenti.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

⁴ The DisplayStream Compression (DSC) supported version and color format depends on the graphics capability. DisplayStream Compression (DSC) is disabled when the display is attached to the VGA port or to an external DP2 VGA dongle.

⁵ Cannot use any wattage below 120 W. Only 120 W or above. More wattage does not provide more power to the system.

⁶ Lucchetto in vendita separatamente.

