

## Lenovo ThinkSystem ST650 V3 server Armadio (4U) Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W



**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:** ThinkSystem

**Codice prodotto:** 7D7AA01FEA

**Nome del prodotto :** ST650 V3

Lenovo ThinkSystem ST650 V3. Famiglia processore: Intel® Xeon® Gold, Frequenza del processore: 2 GHz, Modello del processore: 6438Y+. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 64 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 1100 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Armadio (4U)

Processore		Design	
Produttore processore *	Intel	Tipo di case *	Armadio (4U)
Famiglia processore *	Intel® Xeon® Gold	Colore del prodotto	Nero
Modello del processore *	6438Y+	Montaggio rack	✓
Frequenza del processore *	2 GHz	Redundant fans support	✓
Frequenza del processore turbo massima	4 GHz		
Numero di core del processore	32		
Cache processore	60 MB		
Numero di processori installati	1		
Memoria		Prestazione	
RAM installata *	64 GB	Performance management	XClarity Controller Platinum
Tipo di RAM *	DDR5-SDRAM	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Struttura memoria	1 x 64 GB		
RAM massima supportata *	4 TB		
Archiviazione		Software	
Capacità massima di memoria *	320 TB	Sistema operativo incluso *	✗
Supporto RAID *	✓		
Livelli RAID	0, 1, 10, JBOD	Sistema operativo compatibile *	Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Red Hat Enterprise Linux 8.7 Red Hat Enterprise Linux 9.0 Red Hat Enterprise Linux 9.1 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP4 Ubuntu 22.04 LTS 64-bit VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0 U1
Controller RAID supportati	9350-8i		
Hot-swap	✓		
Drive bay interni	8		
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Controller LAN	Broadcom 57416	Supporto Redundant power supply (RPS) *	✓
Collegamento ethernet LAN	✓		
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Alimentazione *	1100 W
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet	Numero di alimentatori di riserva installati	1
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Quantità porte USB 2.0	1	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	5	Range di umidità di funzionamento	8 - 90%
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Umidità	8 - 90%
Porte seriali	1	Altitudine di funzionamento	0 - 3050 m
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	175 mm
		Profondità	734 mm
		Altezza	462 mm
		Peso	39,1 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date