



TERMOVENTILATORI CERAMICI DA BAGNO

MOOD


EAN 8013557518425
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



PROGRAMMA IL TUO COMFORT, ANCHE IN ACCENSIONE

- > TIMER DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO SETTABILE (1-12 ORE)
- > REGOLAZIONE INTELLIGENTE POTENZA DI RISCALDAMENTO (ECO POWER)
- > **SPECIALE PER IL BAGNO - PROTEZIONE IP21 CONTRO GLI SCHIZZI D'ACQUA**
- > DESIGN ACCATTIVANTE, PLASTICHE DI ALTA QUALITÀ
- > DISPLAY DIGITALE, SIMBOLI A LED ARANCIONI
- > TELECOMANDO SLIM UTILIZZABILE FINO A 6 M DI DISTANZA
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE AUTOMATICA DI 90°
- > TERMOSTATO DIGITALE (5-35°C)
- > MIN./MAX. CONSUMO ELETTRICO: 1300/2000W
- > MENO DI 1,5W IN STAND-BY
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA, CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO





DISPLAY A LED CON
ACCENSIONE E
SPEGNIMENTO
PROGRAMMABILI

PRATICA MANIGLIA POSTERIORE
E VANO PORTATELECOMANDO

ECO-POWER:
REGOLAZIONE
INTELLIGENTE DELLA
POTENZA



TERMOVENTILATORI CERAMICI DA BAGNO		MOOD	DREAM	BEAT & BEAT ICE
FUNZIONI / APPLICAZIONI SPECIALI		• ECOPOWER • IP21- PROTEZIONE PER UTILIZZO IN BAGNO	• NORMAL / BODY SENSOR • IP21- PROTEZIONE PER UTILIZZO IN BAGNO	• IP21- PROTEZIONE PER UTILIZZO IN BAGNO
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		HI/LOW/ ECOPOWER	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	3	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M ³	60	60	60
VENTILAZIONE ESTIVA			•	•
FILTRO ANTIMUFFA/ANTIBATTERI LAVABILE			•	
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•
ROTAZIONE AUTOMATICA		•		•
TERMOSTATO MANUALE				•
TERMOSTATO DIGITALE		5-35°C		
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE			1-2-4H	
TIMER ON / OFF DIGITALE		1-12H		
TELECOMANDO INFRAROSSI TASTI A MEMBRANA		•		
COMANDI A TASTI			•	
COMANDI A SENSORE CAPACITIVO		•		
DISPLAY A LED		•		
LED FUNZIONAMENTO			•	
VENTILAZIONE FORZATA		•	•	•
VENTILATORE TANGENZIALE		•	•	
VENTILATORE ASSIALE				•
RESISTENZA CERAMICA		•	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	1300/2000	1300/2000	1300/2000
PROTEZIONE PTC		•	•	•
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•	•
DIMENSIONI/INGOMBRI (H./L./P.)	MM	513/214/169	458/188/118	347/222/177
PESO	KG	1,7	1,6	2