

Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 8468B042

Nome del prodotto :
LBP6030B



Canon i-SENSYS LBP6030B. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 5000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Connettività	
A colori *	✗	Interfaccia standard	USB 2.0
Tecnologia di stampa *	Laser	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa fronte/retro *	✗	Collegamento in rete	
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Wi-Fi *	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✗
Tempo di riscaldamento	10 s	Prestazione	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,8 s	RAM installata *	32 MB
Margini di stampa	5 mm	Processore integrato	✗
Caratteristiche		Design	
Ciclo massimo di funzionamento *	5000 pagine per mese	Colore del prodotto *	Nero
Colori di stampa *	Nero	Display incorporato *	✗
Numero di cartucce di stampa *	1	Gestione energetica	
Lingue di descrizione della pagina *	UFRII-LT	Consumo di energia durante la stampa *	330 W
Capacità di ingresso e uscita		Consumo energetico (max)	870 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Consumi (modalità stand-by)	1,8 W
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Carta		Requisiti di sistema	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Windows supportato	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Lucidi	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Dimensioni buste	C5, DL, Monarch		
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm	Condizioni ambientali	
Personalizzate dei supporti di lunghezza	188 - 356 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	364 mm
		Profondità	249 mm
		Altezza	199 mm

Dimensioni e peso

Peso 5 kg

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84433210



8714574661445

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date