

## Philips 86BDL3052E/00 visualizzatore di messaggi 2,18 m (86") LCD 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Touch screen Android 8.0

Marchio : Philips

Codice prodotto: 86BDL3052E/00

Nome del prodotto : 86BDL3052E/00

Philips 86BDL3052E/00. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero




<b>Display</b>		<b>Design</b>	
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità schermo *	350 cd/m <sup>2</sup>	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,600 x 400 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	<b>Prestazione</b>	
Touch screen *	✓	Numero di lingue OSD	18
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Lingue OSD	Arabo, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Tempo di risposta	8 ms	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Rapporto di contrasto	4000:1	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	250 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Dot Pitch	0,4935 x 0,4935 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni diagonale schermo (cm)	218,44 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	<b>Sistema informatico</b>	
<b>Connettività</b>		RAM installata	3 GB
Quantità porte HDMI *	3	Capacità memoria interna	16 GB
Versione HDMI	2.0	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Porta DVI *	✓	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG, MPEG21, MPEG4, VP9
Quantità porte DVI-D	1	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Porta USB *	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di USB	4	Ampiezza del display	1960,8 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	profondità display	101,3 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	altezza display	1145,7 mm
Jack DC-in	✓	peso display	74,4 kg
Slot per modulo OPS	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Audio</b>		Peso dell'imballo	90,7 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Cavi inclusi	AC, DVI, HDMI, Sensore ai raggi infrarossi, USB Type-A to Micro USB-B
Potenza in uscita (RMS)	30 W		
<b>Design</b>			
Posizionamento supportato *	Interno		

**Condizioni ambientali**

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Umidità	5 - 95%

**Dettagli tecnici**

Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
---------------------------	---



8712581785321



0685417588282



685417588282

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.