



## LG 86UL3J-N visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 2,18 m (86") LCD Wi-Fi 330 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Blu Web OS 16/7


Marchio : LG

Codice prodotto: 86UL3J-N

Nome del prodotto : 86UL3J-N



LG 86UL3J-N. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 330 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Web OS. Colore del prodotto: Blu



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	Utilizzo *	Commerciale
Retroilluminazione a LED	✓	Formato del segnale digitale	Non supportato
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Dimensioni schermo *	2,18 m (86")	Sensore luce ambientale	✓
Tecnologia display *	LCD	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Luminosità schermo *	330 cd/m <sup>2</sup>	versione HDCP	1.4/2.2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	<b>Gestione energetica</b>	
Touch screen *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Tempo di risposta	8 ms	Classe di efficienza energetica (SDR)	Non disponibile
Rapporto di contrasto	1400:1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Dissipazione del calore	751 BTU/h
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	<b>Sistema informatico</b>	
Colori del display	1,07 miliardi di colori	RAM installata	16 GB
Durata del pannello	30000 h	Sistema operativo incluso	Web OS
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Versione sistema operativo	webOS 6.0
Percentuale di offuscamento	1%	<b>Dimensioni e peso</b>	
RGB spazio colore	DCI-P3	Ampiezza del display	1927 mm
<b>Connettività</b>		profondità display	59,9 mm
Quantità porte HDMI *	3	altezza display	1104 mm
Versione HDMI	2.2/1.4	peso display	45,2 kg
Porta USB *	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Numero di USB	1	Larghezza imballo	2115 mm
Versione USB	2.0	Profondità imballo	228 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	1215 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	57,7 kg
Wi-Fi *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
RS-232C	✓	Telecomando portatile	✓
PC Audio out	✓	Batterie incluse	✓
<b>Audio</b>		Cavi inclusi	Potenza
<b>Design</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Nome del colore	Ashed Blue		

Design		Caratteristiche	
Orientamento	Orizzontale	Dissipazione del calore (max.)	1024 BTU/h
Colore del prodotto *	Blu	Dettagli tecnici	
Forma dello schermo	Piatto	Durata della garanzia	2 anno/i
Montaggio standard VESA *	✓	Altre caratteristiche	
Panel mounting interface 24/5000		Tipologia di retroilluminazione	LED diretto
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm	Microfono incorporato	✗
		Regolazione altezza	✗
		Fotocamera integrata	✗



8806084892584

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date