

HP P24q G4 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio: HP Codice prodotto: 8MB10AT#ABB

Nome del prodotto: P24q G4

- Liberate spazio sulla scrivania con questo monitor HP ultrasottile ad altezza regolabile che conferisce un tocco di stile ad ogni ambiente di lavoro.
- Uno schermo con risoluzione QHD, immagini nitide e angoli di visione IPS ultra-ampi per un'eccezionale esperienza di visualizzazione fino a 178° .
- Collegate rapidamente i vostri dispositivi e altri monitor senza bisogno di adattatori tramite i connettori HDMI e VGA.

HP P24q G4. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero









Dimensioni diagonale schemo* 60,5 cm (23.8") Versione HDMI 1,4 Risoluzione del display* 256 x 1440 Pixel Ingresso audio X Tipologia HD* Quad HD Altoparlante / Cuffia / Spinotto di scrita* X Tecnologia display* LED HDCP √ Tipo di pannello* IPS Ergonomia ✓ Touch screen* X Montaggio standard VESA* ✓ Luminosità del display (tipica) 250 cd/m² Pannel mounting interface 24/5000 100 x 100 mm Tempo di risposta 5 ms Piatto Piatto 100 x 100 mm Forma dello schermo* 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1204 x 768 (XGA), 1200 x 720 (MXGA), 1400 x 1200 (MXGA), 1400 (MXGA), 1400 x 1200 (MXGA)	Display		Connettività	
Tecnologia display * LED HDCP * Tipo di pannello * IPS Ergonomia Touch screen * X Montaggio standard VESA * * Luminosità del display (tipica) 250 cd/m² Panel mounting interface 24/5000 100 x 100 mm Fempo di risposta 5 ms Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100 mm Forma dello schermo * Piatto 800 (VSGA), 1220 x 400, 800 x 600 (VSGA), 1220 x 768 (XSGA) Regolazione altezza * V Risoluzioni grafiche supportate (HD 720), 1280 x 800 (WKGA), 1440 x 720 (UKGA), 1600 x 1000 (UKGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WKSGA), 1440 x 700 (UKGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WXSGA), 1920 x 1080 (HD 1080) Regolazione altezza * 10 cm Rapporto di contrasto * 1000:1 Inclinazione Angolo di rotazione 0 - 90° Rapporto di contrasto (dinamico) 1000:1 Inclinazione regolabile 7 7 Angolo di visualizzazione (verticale) 178° Gestione energetica 5 - 23° Angolo di visualizzazione (verticale) 178° Consumi * 26 W Angolo di visualizzazione (verticale) 178° Consumi * 100 - 240 V	Risoluzione del display * Tipologia HD *	2560 x 1440 Pixel Quad HD	Ingresso audio Altoparlante / Cuffia / Spinotto di	×
Touch screen	• • •		HDCP	✓
Rapporto di contrasto (dinamico) Tempo massimo di refresh * 60 Hz Angolo di visualizzazione (orizzontale) Angolo di visualizzazione (verticale) Angolo di visualizzazione (verticale) 178° Consumi * 26 W Angolo di visualizzazione (verticale) 178° Consumi (modalità stand-by) * 0,5 W Dot Pitch Dot Pitch Dot Pitch Dot Pitch 123 ppi (punti per pollice) Range di scansione orizzontale 123 ppi (punti per pollice) Tensione di ingresso AC Condizioni ambientali Intervallo di scansione verticale Prestazione Tecnologia flicker-free ✓ Range di umidità di funzionamento Segmento HP Business Contenuto dell'imballo	Touch screen * Luminosità del display (tipica) Tempo di risposta Forma dello schermo * Risoluzioni grafiche supportate	250 cd/m ² 5 ms Piatto 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440	Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Blocco cavo * Regolazione altezza * Regolazione altezza Rotazione Angolo di rotazione Girevole Angolo di rotazione	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale) Angolo di visualizzazione (verticale) Dot Pitch Dot Pitch Densità di Pixel Range di scansione orizzontale Intervallo di scansione verticale Prestazione Tecnologia flicker-free Segmento HP Business Consumi * Consumi * Consumi (modalità stand-by) * O,5 W Consumo energetico (max) 30 W Tensione di ingresso AC 100 - 240 V Condizioni ambientali Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 35 °C Range di umidità di funzionamento Contenuto dell'imballo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	-5 - 23°
Intervallo di scansione verticale 50 - 60 Hz Prestazione Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 35 °C Tecnologia flicker-free ✓ Range di umidità di funzionamento 20 - 80% Segmento HP Business Contenuto dell'imballo	(orizzontale) Angolo di visualizzazione (verticale) Dot Pitch Densità di Pixel	178° 0,205 x 0,205 mm 123 ppi (punti per pollice)	Consumi * Consumi (modalità stand-by) * Consumo energetico (max)	0,5 W 30 W
Prestazione funzionamento 5 - 35 °C Tecnologia flicker-free ✓ Range di umidità di funzionamento 20 - 80% Segmento HP Business Contenuto dell'imballo	•		Condizioni ambientali	
Segmento HP Business Contenuto dell'imballo	Prestazione		funzionamento	
	•		3	20 - 80%
Altoparlanti incorporati *		v		AC, HDMI

Multimediale		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	×	Larghezza (con supporto)	540,6 mm
Design		Profondità (con supporto) Altezza (con supporto)	211,6 mm 463,3 mm
Posizionamento di mercato * Colore del prodotto * Certificazione	Business Nero BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; NOM; S-Mark; TUV Bauart; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); EC1062; UAE; ErP LOT5	Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Altezza(senza supporto) Peso (senza supporto) Dati su imballaggio Larghezza imballo	540,6 mm 46,9 mm 322,5 mm 5,59 kg
Connettività		Profondità imballo	225 mm
Hub USB integrato * Quantità porte VGA (D-Sub)	X 1	Altezza imballo Peso dell'imballo	419 mm 5,59 kg
Porta DVI	×	Sostenibilità	
HDMI * Quantità porte HDMI	•	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	380375





195122096908

0195122096908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.