

## ASUS ProArt PA24AC Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Argento

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ProArt **Codice prodotto:** 90LM04B0-B01370

**Nome del prodotto :** PA24AC



ASUS ProArt PA24AC. Dimensioni schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	61,2 cm (24.1")	versione DisplayPort	1.2
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia HD *	WUXGA	Uscite per cuffie	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	HDCP	✓
Tecnologia display *	LED	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tipo di pannello *	IPS		
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	5 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Forma dello schermo *	Piatto	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1200 (WUXGA)	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	70 Hz	Regolazione altezza	11 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Girevole	✓
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm	Inclinazione regolabile	✓
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Inclinazione	-5 - 23°
Frequenza scansione verticale	48 - 70 Hz	Picture-in-Picture	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Indicatori LED	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Gestione energetica	
Profondità colore	8 bit	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
RGB spazio colore	sRGB	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	28 kWh
Compatibilità 3D	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	29 kWh
		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		
Numero di altoparlanti	2		

Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Stand incluso	✓
Design		Cavi inclusi	AC
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Manuale dell'utente	✓
Colore del prodotto *	Argento	Dimensioni e peso	
Design senza telaio	✓	Larghezza (con supporto)	532 mm
Colore piedi	Argento	Profondità (con supporto)	202 mm
Certificazione	Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400	Altezza (con supporto)	378 mm
		Peso (con supporto)	6,5 kg
		Larghezza (senza supporto)	532 mm
		Profondità (senza supporto)	55 mm
		Altezza(senza supporto)	349 mm
Conforme agli standard	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7	Peso (senza supporto)	4,28 kg
		Altezza (max)	48,8 cm
Connettività		Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	650 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità imballo	430 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	260 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso dell'imballo	9 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Tipo di imballo	Scatola
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Sostenibilità	
Porta DVI	✗	Certificati di sostenibilità	RoHS, ENERGY STAR
Quantità porte HDMI	2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	387775
Versione HDMI	2.0a	Dati logistici	
Quantità DisplayPorts	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche			
		Interruttore On/Off	✓
		Rotazione	✗
		Sintonizzatore TV integrato	✗
		Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓



4718017080835



0192876088111



192876088111



4718017080804

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.