

ASUS ProArt PA278CFRV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt **Codice prodotto:** 90LM06Q0-B01M70

Nome del prodotto :
PA278CFRV

ASUS ProArt PA278CFRV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Modalità alternativa DisplayPort	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	USB di Tipo C	✓
Tipologia HD *	Quad HD	Alimentazione USB	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Tecnologia display *	LCD	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Quantità porte HDMI	1
Retroilluminazione a LED	✓	Versione HDMI	2.0
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	2
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Uscite per cuffie	1
Schermo antiriflesso	✓	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Piatto	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto *	1000:1	Ergonomia	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Montabile a parete	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Blocco cavo *	✓
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Regolazione altezza	13 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Rotazione	✓
Frequenza scansione orizzontale	15 - 155 kHz	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz	Girevole	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm	Angolo di rotazione	-30 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Inclinazione	-5 - 23°
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Picture-in-Picture	✓
Gamma di colori	95%	Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	33 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	16 W
Multimediale		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1959477
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Larghezza (con supporto)	613,3 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	197,2 mm
Colore piedi	Argento	Altezza (con supporto)	536,7 mm
Connettività		Peso (con supporto)	6,6 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	613,3 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	44,9 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza(senza supporto)	363,4 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso (senza supporto)	4,9 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	695 mm
		Profondità imballo	133 mm
		Altezza imballo	421 mm
		Peso dell'imballo	9 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO



4711387530191



0197105552708



197105552708

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.