

## ASUS ZenScreen MS32UC Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grigio, Bianco

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ZenScreen

**Codice prodotto:** 90LM0AYH-B01071

**Nome del prodotto :** MS32UC

ASUS ZenScreen MS32UC. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio, Bianco



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Alimentazione USB	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte HDMI	1
Tecnologia display *	LED	Versione HDMI	2.0
Tipo di pannello *	IPS	Quantità DisplayPorts	1
Retroilluminazione a LED	✓	versione DisplayPort	1.4
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (picco)	400 cd/m <sup>2</sup>	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	Connessione cuffia	3,5 mm
Tempo di risposta *	5 ms	HDCP	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Collegamento in rete	
Forma dello schermo *	Piatto	Wi-Fi	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Ergonomia	
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Montabile a parete	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Blocco cavo *	✗
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Altezza regolabile (max)	10 cm
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Inclinazione regolabile	✓
Frequenza scansione orizzontale	30 - 133,2 kHz	Inclinazione	-5 - 20°
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz	Gestione energetica	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro)		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Profondità colore	10 bit	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Gamma di colori	98%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	47 kWh
Gamma di colori DCI-P3	98%	Consumi *	32 W
<b>Prestazione</b>		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità spento)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Smart modes	AOS	Tipo alimentazione	Interno
Sistema operativo incluso	Android 11	Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Multimediale</b>		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	2241886
Numero di altoparlanti	2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Larghezza (con supporto)	714 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (con supporto)	177 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (con supporto)	579 mm
<b>Design</b>		Peso (con supporto)	8,6 kg
Posizionamento di mercato *	Casa	Larghezza (senza supporto)	714 mm
Colore del prodotto *	Grigio, Bianco	Profondità (senza supporto)	50 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza (senza supporto)	449 mm
<b>Connettività</b>		Peso (senza supporto)	6,92 kg
Hub USB integrato *	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Versione dell'hub USB	2.0	Larghezza imballo	809 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità imballo	520 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Altezza imballo	142 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso dell'imballo	11,5 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Stand incluso	✓
		<b>Sostenibilità</b>	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Certificazione	Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 FSC MIX



4711387849965



0197105850057



197105850057

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.