

ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 AMD X870E Socket AM5 ATX

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90MB1M70-M0EAY0

Nome del prodotto : TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7

ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	Quantità porte HDMI *	1
Presa per processore *	Socket AM5	Uscite per cuffie	1
Processori compatibili *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ingresso di linea	✓
Socket Processori supportati	Socket AM5	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
		Spinotto antenna WiFi-AP	2
Memoria		Collegamento in rete	
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Collegamento ethernet LAN	✓
Numero di slot di memoria *	4	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
tipo di slot di memoria	DIMM	Wi-Fi *	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC	Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz	Bluetooth	✓
RAM massima supportata *	256 GB	Versione Bluetooth	5.4
Senza buffer	✓	Caratteristiche	
Controller di archiviazione		Chipset scheda madre *	AMD X870E
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Sistema audio *	7.1 canali
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Colore del prodotto	Grigio
Numero di hard drive supportati	4	Componente per *	PC
numero di dispositivi di archivio supportati	8	Fattore di forma scheda madre *	ATX
Supporto RAID	✓	Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Tipo di raffreddamento	Passivo
Grafica		Tipologia alimentazione	ATX
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
		Slot espansione	
		Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1

Grafica		Slot espansione	
Scheda grafica integrata	✗	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
I/O interni		Numero di slot di M.2 (M)	4
Connettori USB 2.0 *	2	Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Numero di connettori SATA III *	4	Generazione massima PCI Express del secondo M.2	5.0
Connettore pannello audio frontale	✓	Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	2280
Connettore del pannello anteriore	✓	Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Dimensione massima del quarto connettore Key M.2	2280
Connettore ventola CPU	✓	Generazione massima PCI Express del quarto M.2	4.0
Numero di connettori della ventola della CPU	1	BIOS	
Numero di connettori ventola chassis	4	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2	Dati su imballaggio	
Connettore con potenza 12V	✓	Larghezza imballo	353 mm
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1	Profondità imballo	273 mm
Numero di header del sensore di temperatura	1	Altezza imballo	68 mm
Connettore LED RGB	✓	Peso dell'imballo	2,08 kg
Numero di pin header per LED RGB	3	Dimensioni e peso	
Pannello posteriore porte I/O		Larghezza	305 mm
Quantità porte USB 2.0 *	4	Profondità	244 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Altezza	48 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	3	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte USB4 Gen 3x2	2	Cavi inclusi	SATA
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Antenna inclusa	✓
		Viti incluse	✓
		Altre caratteristiche	
		Peso	1,56 kg
		Guida d'installazione rapida	✓



4711636100342

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.