


ASUS RS100-E10-PI2 Intel C242 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Nero, Metallico

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90SF00G1-M00050

Nome del prodotto : RS100-E10-PI2



ASUS RS100-E10-PI2. Chipset scheda madre: Intel C242, Presa per processore: LGA 1151 (Socket H4), Processori compatibili: Intel® Xeon®. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, Capacità del modulo DIMM supportate: 4GB, 8GB, 16GB, RAM massima supportata: 64 GB. Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5,M.2, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Serial ATA III, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Modello scheda grafica integrata: Aspeed AST2500, Memoria scheda grafica integrata: 64 MB. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Controller LAN: Intel I210

Processore		Connettività	
Processore integrato *	✗	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Chipset scheda madre *	Intel C242	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Presse per processore *	LGA 1151 (Socket H4)	Porta IPMI LAN (RJ-45)	✓
Numero di processori supportati *	1	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Processori compatibili	Intel® Xeon®	Numero di connettori SATA III	6
Memoria		Slot espansione	
Numero di slot DIMM *	4	Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Numero di slot di M.2 (M)	2
Capacità del modulo DIMM supportate	4GB, 8GB, 16GB	Caratteristiche	
RAM massima supportata	64 GB	Sistema operativo compatibile Windows Server 2016 RedHat Enterprise Linux SuSE Linux Enterprise Server CentOS Vmware Citrix XenServer	
memoria massima UDIMM	64 GB		
velocità orologio UDIMM supportata	2400,2666 MHz		
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Dati logistici	
Non-ECC	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84714100
Archiviazione		Design	
numero di dispositivi di archivio supportati *	2	Tipo di case *	Rack (1U)
Hot-swap hard drive bays *	✗	Colore del prodotto	Nero, Metallico
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5,M.2	Indicatori LED	Allarme, HDD, LAN, Potenza
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Serial ATA III	Interruttore On/Off	✓
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Tasto reset	✓
Grafica		Certificazione	BSMI, CE, C-Tick, FCC(Class B)
Modello scheda grafica integrata	Aspeed AST2500	Gestione energetica	
Memoria scheda grafica integrata	64 MB	Alimentazione *	250 W
Collegamento in rete		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento ethernet LAN	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Corrente d'ingresso	4 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Controller LAN	Intel I210	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4	Umidità	20 - 90%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	430 mm
		Profondità	380 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	7,5 kg
		Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	11,7 kg



4718017147293



4172017147293



0192876208366



192876208366

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.