

ASUS ROG THOR 850W Platinum II alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero, Blu, Grigio

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG

Codice prodotto: 90YE00L2-B0NA00



Nome del prodotto : ROG
THOR 850W Platinum II

ASUS ROG THOR 850W Platinum II. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza combinata (+3.3V): 100 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Blu, Grigio, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Gestione energetica

Potenza totale *	850 W
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V
Potenza combinata (+3.3V)	100 W
Potenza combinata (+12V)	852 W
Potenza combinata (+5V)	100 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	71 A
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico

Connettività

Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Numero di connettori SATA	10
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	6
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120,450 mm
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1

Connettività

Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	67,5 cm
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✓
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare

Prestazione

Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Utilizzo *	PC
Modalità silenzioso	✓

Design

Colore del prodotto	Nero, Blu, Grigio
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Numero di ventole	1 ventola(e)
Display incorporato	✓

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Fascetta/Fascette inclusa/incluse	✓

Dimensioni e peso

Larghezza	160 mm
Profondità	150 mm
Altezza	86 mm
Peso	1,86 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	378 mm
-------------------	--------

Dati su imballaggio

Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	130 mm
Peso dell'imballo	4,07 kg
Tipo di imballo	Scatola

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità	RoHS
------------------------------	------



4711081236450

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date