

## Electrolux ESF9515LOW Libera installazione 14 coperti D

**Marchio :** Electrolux

**Codice prodotto:** 911 516 378

**Nome del prodotto :** ESF9515LOW

Electrolux ESF9515LOW. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Bianco. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 46 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 10,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh. Larghezza: 596 mm, Profondità: 625 mm, Altezza: 845 mm



| Design                                 |                                                                                 | Prestazione                              |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Posizionamento dell'apparecchio *      | Libera installazione                                                            | Protezione vetro                         | ✓           |
| Dimensione *                           | Dimensione massima (60 cm)                                                      | Sistema protezione traboccamento acqua * | ✓           |
| Colore della porta *                   | Bianco                                                                          | Spegnimento automatico                   | ✓           |
| Colore pannello di controllo           | Nero                                                                            | Sensore di carico                        | ✓           |
| Tipo di controllo                      | Sensore                                                                         | Tecnologia Inverter                      | ✓           |
| Display incorporato *                  | ✓                                                                               | <b>Ergonomia</b>                         |             |
| Tipo di display                        | LCD                                                                             | Indicatore del tempo rimanente           | ✓           |
| Lunghezza cavo                         | 1,5 m                                                                           | Indicatore sale                          | ✓           |
| Regolazione cestello                   | Superiore                                                                       | Spia brillantante                        | ✓           |
| Regolazione cestello superiore         | ✓                                                                               | Wi-Fi comandato                          | ✗           |
| Tipologia compartimento posate         | Cassetto                                                                        | <b>Gestione energetica</b>               |             |
| Certificazione                         | CE                                                                              | Scala di efficienza energetica           | Da A a G    |
| <b>Prestazione</b>                     |                                                                                 | Classe efficienza energetica *           | D           |
| Emissione acustica *                   | 46 dB                                                                           | Consumo di energia per ciclo             | 0,832 kWh   |
| Programmi speciali *                   | 30min 60°C, Auto 45-70°C, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Risciacquo | Consumo di acqua per ciclo *             | 10,5 L      |
| Sistema di asciugatura                 | AirDry                                                                          | Consumo energetico per 100 cicli *       | 85 kWh      |
| Numero di coperti *                    | 14 coperti                                                                      | Carico di collegamento                   | 1950 W      |
| Quantità programmi di lavaggio *       | 6                                                                               | Consumi (modalità spento)                | 0,5 W       |
| Classe emissione rumore *              | C                                                                               | Tensione di ingresso AC                  | 220 - 240 V |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4                                                                               | Frequenza di ingresso AC                 | 50 Hz       |
| Temperatura (max) *                    | 70 °C                                                                           | Corrente                                 | 10 A        |
| Ciclo *                                | 235 min                                                                         | <b>Dimensioni e peso</b>                 |             |
| Partenza differita                     | ✓                                                                               | Profondità                               | 625 mm      |
| Partenza ritardata                     | 24 h                                                                            | Altezza                                  | 845 mm      |
| Sistema di sicurezza Aquastop *        | ✓                                                                               | Profondità con porta aperta              | 120 cm      |
| Funzione AquaSensor                    | ✓                                                                               | Larghezza del compartimento              | 60 cm       |

| Prestazione    |   | Dimensioni e peso            |        |
|----------------|---|------------------------------|--------|
| Extra asciutto | ✓ | Profondità del compartimento | 55 cm  |
|                |   | Altezza del compartimento    | 85 cm  |
|                |   | Larghezza *                  | 596 mm |



7332543660315

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.