

WIZ COLOR Ambience Lightstrip 4M

Marchio : WIZ

Codice prodotto: 929003244801

Nome del prodotto : COLOR Ambience Lightstrip 4M

- Configurazione immediata
- Programma di automazione della luce
- Personalizzazione della scena
- Modalità di luci dinamiche con milioni di colori
- Luce bianca da calda a fredda e modalità preimpostate
- Molteplici opzioni di controllo della luce
- Controllo ovunque ti trovi
- Installazione flessibile

Striscia LED WiFi, Luce Bianca o Colorata Dimmerabile, 4 M, 11W, Alimentatore Incluso, Tecnologia SpaceSense, Controllo Vocale (Alexa, Apple HomeKit, Google Home)

WIZ COLOR Ambience Lightstrip 4M. Tipo: Striscia LED intelligente, Interfaccia: Wi-Fi, Colore del prodotto: Bianco. Classe efficienza energetica: G, Consumo di energia per 1.000 ore: 13 kWh, Tipologia alimentazione: AC. Sistema operativo mobile supportato: Android, iOS. Larghezza: 10 mm, Profondità: 4000 mm, Altezza: 3 mm. Tipo di imballo: Scatola, Larghezza imballo: 140,5 mm, Profondità imballo: 56,5 mm



| Caratteristiche | | Gestione energetica | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo * | Striscia LED intelligente | Consumo di energia per 1.000 ore | 13 kWh |
| Tipo di lampada | LED integrato | Tipologia alimentazione | AC |
| Interfaccia * | Wi-Fi | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Colore del prodotto * | Bianco | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Attacco lampada | Lampadina/e non sostituibile/i | Voltaggio di uscita | 24DC, 12W Max. |
| Temperatura del colore (min) | 2700 K | Prestazione | |
| Temperatura del colore (max) | 5000 K | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Flusso luminoso | 840 lm | Funziona con Amazon Alexa | ✓ |
| Potenza lampadina | 13 W | Funziona con Google Assistant | ✓ |
| Durata della lampadina | 15000 h | Funziona con Apple HomeKit | ✓ |
| Ambiente di utilizzo | Funzionale | Funziona con IFTTT | ✓ |
| Materiale della scocca | Plastica | Dimensioni e peso | |
| Dimmerabile | ✓ | Larghezza | 10 mm |
| Apparecchio dimmerabile | ✓ | Profondità | 4000 mm |
| Regolabile con telecomando | ✗ | Altezza | 3 mm |
| Interruttore On/Off | ✓ | Lunghezza | 4000 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Peso | 225 g |
| Classe di protezione | II | Dati su imballaggio | |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | Tipo di imballo | Scatola |
| Luce spot regolabile | ✗ | Larghezza imballo | 140,5 mm |
| Tecnologia lampadina | ✓ | Profondità imballo | 56,5 mm |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | <2 | Altezza imballo | 160 mm |
| Numero cicli di accensione | 50000 | Peso dell'imballo | 505 g |
| Tempo di avvio | 2 s | Peso netto del pacco | 230 g |
| Fattore di manutenzione del flusso luminoso | 70% | Peso lordo della confezione | 510 g |
| Posizionamento supportato | Interno | | |

| Caratteristiche | | Contenuto dell'imballo | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Posizione dell'interruttore on/off | Filo | Quantità per pacco * | 1 pz |
| Durata ampadina (@2,7 ore/giorno) | 15 anno/i | Telecomando portatile | ✘ |
| Consistenza cromatica (SDCM) | 6 | Adattatore AC/DC | ✓ |
| Fattore di potenza | 0,6 | Elemento centrale incluso | ✓ |
| Corrente lampadina | 73 mA | Dettagli tecnici | |
| Efficacia luminosa | 64 lm/W | Peso netto | 225 g |
| Gestione energetica | | Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
| Classe efficienza energetica | G | Durata della garanzia | 2 anno/i |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Flusso luminoso totale | 840 lm |
| | | Dati logistici | |
| | | Codice(i) logistico 12NC | 929003244801 |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date