

KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



W(max) = Absorbed power (max) - Potenza assorbita (max)



lt = Tank capacity - Capacità serbatoio



KPa - mmH₂O = Max Depression - Depressione massima



l/s = Air flow rate - Portata aria



N° = Vacuum Motors - Motori aspirazione



kg = Weight - Peso



VACUUM CLEANERS ASPIRATORI



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES



INDUSTRIAL SERIES

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED


Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

IL MODELLO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di aspiratori Comet comprende una grande varietà di unità, dal compatto aspiraceneri per un utilizzo domestico fino ai modelli professionali a 2 e 3 motori, per garantire al cliente la possibilità di scegliere la perfetta soluzione per le sue esigenze di pulizia.



PROFESSIONAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA

Gli aspiratori della linea Professional sono disponibili con 1, 2 e 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRATORI PROFESSIONALI

La gamma PROFESSIONAL SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione professionale e industriale.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

FUSTI IN POLIPROPILENE O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 78 lt e carrelli ribaltabili, che garantiscono maggiore autonomia e facilitano le operazioni di svuotamento.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURA

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ

120/265/378 = numero motori + capacità fusto (modelli Professional)



SERIES

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

SERIE

CVP = Aspiratore Professionale Comet

CVC = Aspiratore e Lavamoquette Comet

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

P = Polypropylene tank

H = Heavy Duty engine

B = Tilting tank

QUIET = Silent

CARATTERISTICHE TECNICHE

M = certificazione in classe M

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inox

P = fusto in Plastica

H = motore bistadio (Heavy duty)

B = Basculante

QUIET = Silenzioso

AVAILABLE VERSIONS > VERSIONI DISPONIBILI



CARPET CLEANING
LAVAMOQUETTE

Carpet cleaning function.
Funzione lavamoquette.



BLOWER
SOFFIATORE

Blower function.
Funzione soffiatore.



WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI

Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.



DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE


Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES > ALTRE CARATTERISTICHE



MOTORS
MOTORI

Number of motors.
Numero di motori.



MOTOR STAGES
STADI MOTORE

Number of motor stages.
Numero stadi motore.



ANTISTATIC DEVICE
DISPOSITIVO ANTISTATICO

Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.



COLLECTOR FILTER
FILTRO RACCOGLITORE

Paper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.



FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO

Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.



HEPA FILTER
FILTRO HEPA

High efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.




CARTRIDGE FILTER
FILTRO A CARTUCCIA

Cartridge filter for thin dust.
Filtro a cartuccia per polveri fini.



WASHABLE FILTER
FILTRO LAVABILE

Cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.



FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO

Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.



POWER TOOL SOCKET
PRESA ELETTROUTENSILE

Inlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettROUTENSILE (max 2200 W).



SILENCED MOTOR
MOTORE SILENZIATO

High-efficiency ultra-silenced motors.
Motori ultra silenziosi ad alta efficienza.

CVP 265 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	8
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 120 x 186

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	14,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0101	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0094	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>