

## Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam sistema di conferenza 10 persona(e) Collegamento ethernet LAN Sistema di videoconferenza di gruppo



**Marchio :** Logitech

**Codice prodotto:** 960-001218

**Nome del prodotto :** Rally Ultra-HD ConferenceCam


Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam. Tipo di prodotto: Sistema di videoconferenza di gruppo, Numero di persone: 10 persona(e). Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 60 fps. Zoom digitale: 15x. Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero

<b>Prestazione</b>		<b>Microfono</b>	
Numero di persone *	10 persona(e)	Modalità mute microfono	✓
Colore del prodotto *	Nero	Livello di pressione del suono (max)	95 dB
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	Numero dei microfoni	4
Panoramica	-90 - 90°	Numero di array di microfoni	1
Velocità di scansione	70 °/s	<b>Caratteristiche</b>	
Velocità di inclinazione	70 °/s	Telepresence *	✗
Inclinazione	-90 - 50°	Blocco cavo	✓
Controllo PTZ	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Supporto per treppiede supportato	✓	<b>Dati logistici</b>	
<b>Video</b>		Peso del cartone principale	10,3 kg
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Lunghezza del cartone principale	726 mm
Modalità video supportate	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p	Larghezza scatola principale	345 mm
Frequenza massima dei fotogrammi	60 fps	Altezza scatola principale	235 mm
<b>Audio</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Range di frequenza	300 - 10000 Hz	<b>Batteria</b>	
Livello di uscita	95/100 dB	Capacità della batteria	0,675 Wh
Cancellazione eco	✓	<b>Sistema informatico</b>	
Controllo automatico	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Varietà di microfoni pck up	4,5 m	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Frequenze di campionamento	0 - 48 kHz	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Connettività</b>		Tipologia alimentazione	AC
Quantità porte HDMI	4	Tecnologia batteria	Litio
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Capacità della batteria	220 mAh
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Numero di batterie	2
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3	Dimensioni, microfono	102 x 102 x 21 mm
Jack DC-in	✓	Dimensioni del prodotto	449 x 80 x 103 mm
Ingresso di linea	✓		
<b>Modulo di interfaccia</b>			
Numero di porte di ingresso HDMI del modulo di interfaccia	2		

Modulo di interfaccia		Dimensioni e peso	
Numero di porte di uscita HDMI del modulo di interfaccia	2	Dimensioni della videocamera (A x P x H)	152 x 152 x 182,5 mm
Collegamento in rete		Larghezza imballo	275 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità imballo	700 mm
Macchina fotografica		Altezza imballo	220 mm
Zoom fotocamera	✓	Peso dell'imballo	8,53 kg
Zoom digitale	15x	Contenuto dell'imballo	
Regolazione messa a fuoco	Auto	Modulo dell'interfaccia esterno incluso	✓
Numero di preimpostazioni della fotocamera	3	Cavi inclusi	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, Da USB tipo C a USB tipo C
Microfono		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Colore del microfono	Nero	Lunghezza del cavo di rete	5 m
Sensibilità microfono	-27 dB	Lunghezza del cavo HDMI	2 m
Frequenza microfono	90 - 16000 Hz	Adattatore AC/DC	✓
Tipo direzionamento microfono	Omnidirezionale	altoparlanti inclusi	✓
		Telecomando portatile	✓
		Fotocamera integrata	✓
		Microfono incluso	✓
		Guida rapida	✓



5099206079519



(01)50992060795109

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.