

Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam sistema di conferenza 16 persona(e) Collegamento ethernet LAN Sistema di videoconferenza di gruppo



Marchio : Logitech

Codice prodotto: 960-001224

Nome del prodotto : Rally Ultra-HD ConferenceCam

Rally Plus, 1440p, USB type C, USB type A, USB type B, RJ45, Mini XLR, HDMI, Windows, macOS, Chrome OS


Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam. Tipo di prodotto: Sistema di videoconferenza di gruppo, Numero di persone: 16 persona(e). Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 60 fps. Angolo di campo visivo: 90°, Zoom digitale: 15x. Collegamento ethernet LAN. Bluetooth, Colore del prodotto: Nero

Prestazione		Microfono	
Numero di persone *	16 persona(e)	Livello di pressione del suono (max)	95 dB
Bluetooth	✓	Numero dei microfoni	4
Colore del prodotto *	Nero	Numero di array di microfoni	2
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	Caratteristiche	
Panoramica	-90 - 90°	Telepresence *	✗
Velocità di scansione	70 °/s	Blocco cavo	✓
Velocità di inclinazione	70 °/s	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Inclinazione	-90 - 50°	Dati logistici	
Controllo PTZ	✓	Peso del cartone principale	12,3 kg
Supporto per treppiede supportato	✓	Lunghezza del cartone principale	417 mm
Video		Larghezza scatola principale	227 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Altezza scatola principale	722 mm
Modalità video supportate	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Frequenza massima dei fotogrammi	60 fps	Batteria	
Audio		Capacità della batteria	0,675 Wh
Altoparlanti incorporati	✓	Sistema informatico	
Range di frequenza	300 - 10000 Hz	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Livello di uscita	95/100 dB		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra,
Riduzione rumore	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Cancellazione eco	✓	Gestione energetica	
Varietà di microfoni pck up	4,5 m	Tipologia alimentazione	AC
Frequenze di campionamento	0 - 48 kHz	Tecnologia batteria	Litio
Connettività		Capacità della batteria	220 mAh
Quantità porte HDMI	2	Numero di batterie	2
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Dimensioni e peso	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Dimensioni, microfono	102 x 102 x 21 mm
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Dimensioni del prodotto	449 x 80 x 103 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3	Dimensioni della videocamera (AxPxH)	152 x 152 x 182,5 mm
Jack DC-in	✓		
Ingresso di linea	✓		

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza imballo	210 mm
Macchina fotografica		Profondità imballo	400 mm
Zoom fotocamera	✓	Altezza imballo	690 mm
Zoom digitale	15x	Peso dell'imballo	11,2 kg
Angolo di campo visivo	90°	Contenuto dell'imballo	
Regolazione messa a fuoco	Auto	Modulo dell'interfaccia esterno incluso	✓
Numero di preimpostazioni della fotocamera	3	Cavi inclusi	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, Da USB tipo C a USB tipo C
Microfono		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Colore del microfono	Nero	Lunghezza del cavo di rete	5 m
Sensibilità microfono	-27 dB	Lunghezza del cavo HDMI	2 m
Frequenza microfono	90 - 16000 Hz	Adattatore AC/DC	✓
Tipo direzionamento microfono	Omnidirezionale	altoparlanti inclusi	✓
Modalità mute microfono	✓	Telecomando portatile	✓
		Fotocamera integrata	✓
		Microfono incluso	✓
		Guida rapida	✓



5099206079526



(01)50992060795208



5415247211662

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.